

Inspirations **RETAIL**

iGuzzini



PROJEKTE

18

Apropos Concept Store	20
Zeiss	26
RABAT Valencia	32
Farage Concept Store	36
La Rinascente	42
Globe Trotter	46
Karrinyup Shopping Centre	50
Kunstmuseum	54
UGC Bercy Village	58
Eataly	62
Il Centro Arese	68
Lamborghini Lounge	72
Marmo Arredo	76
Le Caveau du Château	82
Terme di Sirmione	86
FAB Fiandre Architectural Bureau	90

LÖSUNGEN

96

DOWNLIGHTS UND EINBAULEUCHTEN		LINEARE SYSTEME	
Laser Evo	98	iN30	138
Tack	106	iN30 Evo	140
Laser Blade XS	112	Underscore	142
Laser Blade	116	Underscore Ledstrip	144
Blade R	118		
Laser	120	DECKENLEUCHTEN	
Pixel Plus	122	Laser Evo	98
Tecnica Evo	128	Laser	120
iN30	138	Palco	124
iN30 Evo	140	Newfo	136
		iN30	138
		iN30 Evo	140
LEUCHTEN FÜR DREIPHASEN- STROMSCHIENE			
Tack	106	WANDLEUCHTEN	
Tecnica Evo	128	Palco	124
Newfo	136	Newfo	136
LEUCHTEN FÜR NIEDERVOLT-SCHIENEN		NOTLEUCHTEN	
Laser Evo	98	Motus	146
Laser	120		
Robin	130		
Superrail	132	INTELLIGENT LIGHT SOLUTIONS	
Palco	124	Organic Response	147
Newfo	136	Quick BLE	147
		Master Pro Evo	147
PENDELLEUCHTEN		Quick DALI	148
Laser Evo	98	Master Pro DMX	148
Tack	106	Quick DMX	148
Laser	120	Space Management	149
Laser Blade XS	112	Jiminy - Push Notification	149
Tecnica Evo	128		
Newfo	136		
iN30	138		
iN30 Evo	140		

LICHT FÜR DEN RETAIL

Retailflächen wecken Emotionen und schaffen Beziehungen. Menschen nehmen ihre Atmosphäre intuitiv wahr und fühlen sich ganz spontan mit ihr verbunden. Das richtige Licht setzt Produkte wirkungsvoll in Szene, erleichtert die Orientierung und verbessert den Sehkomfort, wodurch Räume einladender wirken. Der Aufenthalt wird angenehmer, Entscheidungen fallen intuitiver und das Einkaufserlebnis wird menschlicher.



LICHT ALS IDENTITÄT

Jede Marke besitzt eine einzigartige Identität – Licht ist ein wesentlicher Bestandteil davon und zugleich ein ausdrucksstarkes Gestaltungsmittel. Deshalb entwickeln wir Beleuchtungslösungen, die Räume charakterisieren und sich vollständig in die Architektur integrieren und so unverwechselbare, eindrucksvolle Atmosphären schaffen. In einer sich ständig wandelnden Retail-Welt wird Licht zu einem Instrument, das Wiedererkennbarkeit, Konsistenz und die Qualität des Einkaufserlebnisses nachhaltig stärkt.



Über 65 Jahre Designkompetenz

Design gehört seit unseren Anfängen zu unserer DNA. Von der Zusammenarbeit mit den großen Persönlichkeiten aus Design und Architektur bis hin zu den modernsten Lichttechnologien entwickeln wir unsere Lösungen kontinuierlich weiter und verbinden höchste Leistungsfähigkeit mit einem ausgeprägten gestalterischen Anspruch. Heute zeigt sich diese Designkultur in Lösungen, die Produkte, Materialien, Oberflächen und Farbabstufungen wirkungsvoll hervorheben, die Markenidentität stärken und unverwechselbare Atmosphären schaffen.

Exzellenz in jeder Komponente

Die Qualität des Lichts bestimmt, wie Materialien, Farben und Präsentationsflächen wahrgenommen werden. Deshalb wählen wir für jede Produktfamilie die bestmöglichen Komponenten sorgfältig aus. Unsere LED-Lichtquellen werden strengen technischen Prüfungen unterzogen, um auch nach 50.000 Betriebsstunden noch 90 % ihres ursprünglichen Lichtstroms zu gewährleisten. Eine Zuverlässigkeit, die dauerhaft konstante Leistung und höchste Lichtqualität sicherstellt.

Unbegrenzte Möglichkeiten

Von der Vision bis zur Lösung – ohne Kompromisse. Unsere Beleuchtungslösungen lassen sich individuell an die Anforderungen jedes Projekts anpassen – dank nahezu unbegrenzter Kombinationsmöglichkeiten aus Größen, Oberflächen, Optiken, Steuerungssystemen und Zubehör. Diese Flexibilität ermöglicht es, Licht optimal auf unterschiedliche Store-Konzepte, Präsentationsflächen und Visual-Merchandising-Konzepte abzustimmen und dabei die gestalterische Konsistenz sowie die Markenidentität zu bewahren.

MASSGESCHNEIDERTE PLANUNG

Von eigenen Optiken über modulare Systeme bis hin zu einem umfassenden Portfolio an Lösungen und Technologien stellen wir Innovation in den Dienst jedes Projekts, um höchste Qualität in jeder Lichtanwendung zu erreichen.

Im eigenen Haus entwickelte und gefertigte Optiken



144 Patente und eingetragene Designs
55 Patentanmeldungen und Designanmeldungen



Licht ist ein Instrument der Inszenierung. Lichtakzente, **präzise Lichtverteilungen** und **diffuse Lichtcharakteristiken** schaffen Blickpunkte, lenken den Blick, definieren **visuelle Hierarchien**, prägen die Raumwahrnehmung und setzen Präsentationen wirkungsvoll in Szene. Seit über 60 Jahren entwickeln und fertigen wir in Recanati unsere eigenen optischen Technologien (**Linsen** und **Reflektoren**), die die gewünschte Lichtwirkung mit höchster Präzision ermöglichen (Opti Beam Lens, Opti Beam Reflector und Space).

Ein umfassendes Portfolio. Ein Partner


Ein umfassendes Portfolio an Produkten und Systemen erfüllt unterschiedlichste lichttechnische, architektonische und gestalterische Anforderungen. Wir bieten **vielfältige** Installationsmöglichkeiten, **Lichtverteilungen** und **Leistungsstufen**. So lässt sich **das gesamte Projekt mit einem einzigen Partner** und einer durchgängigen Lichtsprache realisieren – für maximale Konsistenz zwischen den verschiedenen Anwendungen und eine langfristig einfache Bewirtschaftung der Flächen.



VERANTWORTUNG ALS WETTBEWERBSVORTEIL

Moderne Technologien, Komponenten der neuesten Generation und intelligente Lichtmanagementsysteme ermöglichen konkrete Ergebnisse ohne Kompromisse – in Bezug auf wahrgenommene Qualität, Energieeffizienz und dauerhaft konstante Leistung. Lösungen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und den Retail auf dem Weg zu zukunftsorientierten Geschäftsmodellen begleiten.

VERANTWORTUNG IM RETAIL



*Quelle: POLIMI School of Management – ASSIL | Juni 2025
Studie auf Basis von 130 Leuchten mit einer jährlichen Betriebsdauer von 2.500 Stunden in einer Retail-Umgebung

Effiziente Lichtplanung

Reduzierung des Energieverbrauchs durch hocheffiziente Lichtquellen, intelligente Steuerungssysteme und ein optimiertes Lichtmanagement. Ein Ansatz, der sicherstellt, dass nur die tatsächlich benötigte Energie eingesetzt wird – für mehr Effizienz und geringere Energiekosten.

Garantierte Zuverlässigkeit

Die konsequente Sorgfalt bei Entwicklung, Konstruktion und Validierung unserer Produkte sowie strenge Labortests und Zertifizierungsverfahren gewährleisten die langfristige Zuverlässigkeit der angegebenen Leistungswerte. Mit einer äußerst niedrigen Fehlerquote von lediglich 0,4 % aller jährlich ausgelieferten Auftragspositionen tragen Produkte zur Betriebskontinuität im Store bei und helfen, die Betriebskosten nachhaltig zu senken.

Langlebigkeit

Lösungen, die darauf ausgelegt sind, ihre Leistung, Lichtqualität und Zuverlässigkeit langfristig zu erhalten und gleichzeitig Austauschzyklen sowie den Ressourcenverbrauch über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu reduzieren. Die 5-Jahres-Garantie auf alle Produkte unterstreicht den hohen Anspruch an Entwicklung, Komponentenauswahl und Qualitätskontrolle.

Unterstützung auf dem Weg zu mehr Verantwortung

Die Überwachung des Energieverbrauchs, Umweltproduktdeklarationen, technische Dokumentationen und projektbegleitende Beratung unterstützen Unternehmen dabei, ESG-Ziele zu erreichen und die Anforderungen führender Zertifizierungssysteme zu erfüllen.



PARTNERS IN RETAIL

Unsere Servicephilosophie.

globales Netzwerk

Im Retail muss die Qualität des Lichts überall auf der Welt sofort wiedererkennbar sein. Dank unserer starken internationalen Präsenz entwickeln wir sowohl weltweit reproduzierbare Store-Konzepte als auch Lösungen, die auf die Anforderungen einzelner lokaler Märkte zugeschnitten sind. Kontinuierliche operative Unterstützung in jedem Markt sorgt dabei für effizientere Abläufe, bessere Koordination und eine reibungslose Umsetzung.

- 1. **LICHTTECHNISCHE STANDARDISIERUNG**
Gewährleistung einer gleichbleibend hohen Qualität und Leistungsfähigkeit der lichttechnischen Parameter in jedem Store.
- 2. **EINHALTUNG INTERNATIONALER VORSCHRIFTEN**
Planung und Umsetzung gemäß den technischen Vorschriften und geltenden Energiestandards der jeweiligen internationalen Märkte.
- 3. **LIFECYCLE SUPPORT**
Spezialisierte technische Unterstützung bei Neueröffnungen, Refurbishment-Projekten und Relighting-Maßnahmen.
- 4. **BETRIEBLICHE KONTINUITÄT**
Integrierte Steuerung der projektbezogenen Logistik, schneller After-Sales-Service und langfristige technische Unterstützung.


BESPOKE

Maßgeschneiderte Lösungen für einzigartige Retail-Konzepte. Nicht jede Retailfläche lässt sich mit Standardprodukten realisieren. Wenn ein Projekt eine individuelle Lösung erfordert, entwickeln wir gemeinsam passgenaue Beleuchtungskonzepte.

- 1. **ARCHITEKTONISCHE INTEGRATION**
Maßgeschneiderte Leuchten mit individuellen Abmessungen und Oberflächen für eine perfekte Integration in die Architektur.
- 2. **FLEXIBILITÄT**
Individuelle Anpassungen für Möbel, Displays und komplexe Präsentationssysteme.
- 3. **OPTISCHE PRÄZISION**
Optische Konfigurationen, die Farben, Materialstrukturen und wirkungsvolle Inszenierungen optimal zur Geltung bringen.
- 4. **ÄSTHETISCHE SPRACHE**
Miniaturisierte oder vollständig integrierte Lösungen, die der Architektur den visuellen Vorrang lassen.
- 5. **PROJEKTKONSISTENZ IM EINKLANG MIT DER MARKENIDENTITÄT**
Ästhetische Individualisierungen, die konsequent auf die visuelle Sprache der Marke abgestimmt sind.
- 6. **TECHNISCHE ENTWICKLUNG UND UMSETZUNG**
Rapid Prototyping, modernes Engineering und schnelle Produktionsunterstützung.

Technische Beratung


Weltweit begleiten wir Lichtplaner, Architekten und Retail-Experten – von der Planung über die Produktion bis hin zur Unterstützung vor Ort – und sichern höchste Qualität in folgenden Bereichen:



- 1. Übersetzung der Markenwerte in stimmige und unverwechselbare Lichtkonzepte, die die Markenidentität sichtbar machen, stärken und nachhaltig erlebbar machen.
- 2. Optimale Beleuchtungsstärken mit präzise abgestimmten Leuchtdichtekontrasten für die unterschiedlichen Bereiche eines Raumes.
- 3. Auswahl der passenden Farbtemperatur entsprechend den jeweiligen Produktkategorien.
- 4. Kontrolle visueller Störfaktoren für eine optimale Wahrnehmung.
- 5. Erstellung von Lichtsimulationen und fotorealistischen Renderings der gesamten Beleuchtungsanlage.
- 6. Individuell programmierte Lichtszenen durch Programmierung und Inbetriebnahme vor Ort.

PARTNERS IN RETAIL

Immer an Ihrer Seite. Immer gemeinsam.




● **45**
Niederlassungen →
1200 Mitarbeitende
65 Nationalitäten

● **139**
Internationale Partners

● **3**
Produktionsstandorte



INTELLIGENTES LICHT



Erlebnis, Identität und Performance

VERBESSERUNG DES KUNDENERLEBNISSES UND STEIGERUNG DER CONVERSION-RATE

Licht schafft Orientierung, erhöht den Sehkomfort und setzt Produkte gezielt in Szene. Akzente und dynamische Lichtszenen verbessern das Einkaufserlebnis und fördern Conversion sowie Warenkorbwert.

DYNAMISCHE LICHTSZENEN UND PERSONALISIERUNG

Individuell abgestimmte, in Echtzeit steuerbare Lichtszenen setzen Promotionen, Events und neue Kollektionen gezielt in Szene. Sie schaffen Atmosphäre, stärken die Markenidentität und fördern die Kundenbindung.

MARKENWIEDERERKENNUNG UND MULTI-STORE-MANAGEMENT

Ein präzise gesteuertes Lichtkonzept stärkt die Markenidentität an jedem Standort. Einheitliche Lichtstimmungen schaffen ein wiedererkennbares Markenerlebnis – auch über internationale Filialnetze hinweg.

Operative Flexibilität und zukunftssichere Umgebungen

DYNAMISCHE ÖKOSYSTEME UND FUTURE-PROOF-LÖSUNGEN

Ein offenes und skalierbares System passt sich flexibel an neue Layouts, Nutzungsszenarien und zukünftige Anforderungen an. Aktualisierungen erfolgen ohne Eingriffe in die Elektroinstallation und vereinfachen Umbauten sowie neue Implementierungen bei geringerem Zeit. Einfache Anpassungen reduzieren Aufwand und Komplexität und machen Retailflächen effizienter und zukunftsfähig.

VEREINFACHTE WARTUNG

Die kontinuierliche Überwachung der Anlage ermöglicht schnellere und gezieltere Eingriffe. Ferndiagnosen und eine vorausschauende Wartungsplanung reduzieren ungeplante Ausfälle, Stillstandszeiten und Betriebskosten und sorgen für eine höhere Betriebskontinuität.


INTEGRATION MIT ANDEREN SYSTEMEN

Vernetzte Beleuchtung integriert sich nahtlos in Gebäude- und Retail-Systeme und schafft ein intelligentes Ökosystem. Die Verbindung mit Audio, HVAC, Sicherheitstechnik und anderen zentralen Technologien ermöglicht effizientere Prozesse und neue Services.

DATENBASIERTE OPTIMIERUNG

Intelligente Systeme liefern wertvolle Einblicke in die Nutzung von Flächen und Anlagen. Diese Daten optimieren Layouts, Lichtszenen und Prozesse und machen Retail effizienter und wettbewerbsfähiger.

Einfacher. Flexibler. Effizienter. Vernetztes Licht eröffnet dem Point of Sale neue Möglichkeiten – durch dynamische Lichtszenen, Services und flexible Konfigurationen. Einfacher zu steuern und an die Anforderungen des Unternehmens anzupassen. Steuerung, Personalisierung und Datenerfassung verbessern das Kundenerlebnis, stärken die Markenidentität und tragen dazu bei, Energieverbrauch und Betriebsabläufe zu optimieren.



Verantwortung, Energieeffizienz und Kostenoptimierung

ENERGIEEINSPARUNG UND REDUZIERUNG DER CO₂-EMISSIONEN

Sensoren, automatische Regelung und Zeitprogramme sorgen dafür, dass nur dann Licht eingesetzt wird, wenn es tatsächlich benötigt wird. Das System passt sich in Echtzeit an Anwesenheit, Tageslicht und Betriebszeiten an. Dadurch werden Energieverbrauch, Betriebskosten und die mit dem Storebetrieb verbundenen CO₂-Emissionen reduziert. Ein messbarer Vorteil, der die Effizienz des Point of Sale steigert und die ökologische Verantwortung der Marke stärkt.

SCHNELLE AMORTISATION

Energieeffizienz, geringerer Wartungsaufwand und eine vereinfachte Betriebsführung verkürzen die Amortisationszeit. Bei Retrofit-Projekten kann sich die Wirtschaftlichkeit durch die Weiterverwendung bestehender Infrastrukturen zusätzlich verbessern. Eine technologische Investition, die bereits kurz- bis mittelfristig wirtschaftliche Vorteile bietet.

UNTERSTÜTZUNG VON ESG-ZIELEN UND ZERTIFIZIERUNGEN

Intelligente Systeme unterstützen die Umwelt- und Effizienzziele der Marke durch Energie-Monitoring, die Reduzierung von Verschwendung und ein intelligentes Energiemanagement. Ein konkreter Beitrag zur Erfüllung anerkannter Standards und Zertifizierungen sowie zur Umsetzung von ESG-Strategien und der Nachhaltigkeitsberichterstattung.

PROJEKTE

Für uns gibt es keine „großen“ oder „kleinen“ Projekte – jedes verdient die gleiche Aufmerksamkeit, Sorgfalt und Lichtqualität. In diesem Abschnitt stellen wir ausgewählte Projekte vor, die ein gemeinsames Ziel verbindet: durch Licht das wahre Wesen jedes Raumes sichtbar zu machen.

APROPOS CONCEPT STORE

Boutique

STANDORT

Gmund am Tegernsee, Deutschland

KUNDE

APROPOS Klaus Ritzenhöfer GmbH

INNENARCHITEKTUR

Unzen GmbH

LICHTPLANUNG

Unzen GmbH


FOTOGRAFIE

Annika Feuss Fotografie

APROPOS The Concept Store ist ein Ort, an dem Fantasie und Tradition durch Schönheit und Handwerkskunst aufeinandertreffen und eine unverwechselbare Identität schaffen.

Am Tegernsee, rund 60 Kilometer von München entfernt, entstand der sechste Store von APROPOS – ein weiterer Meilenstein einer Erfolgsgeschichte, die seit mehr als dreißig Jahren besteht. Gemeinsam mit dem Architekturbüro Unzen wurde auf 420 m² eine hochwertige Auswahl an Damen- und Herrenmode, Beauty-Produkten und Wohnaccessoires inszeniert. Der Fokus liegt konsequent auf den Produkten: sanfte Farbtöne, reduzierte Präsentationssysteme mit bewusst ausgewählten Einzelstücken sowie wohnliche Elemente wie Sessel, Beistelltische und Kunstobjekte schaffen eine elegante und einladende Atmosphäre. Das Lichtkonzept folgt derselben Gestaltungsphilosophie und setzt auf lineare, minimalistische Leuchten, die die Materialität und Oberflächen der Innenarchitektur aufgreifen.

→ In dieser ruhigen und zurückhaltenden Umgebung sorgen Flood- und Wide Flood-Optiken für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung und unterstützen ein natürliches und entspanntes Einkaufserlebnis.






LASER

design iGuzzini



ROBIN

design Matteo Thun



Erfahren Sie mehr
über das Projekt



STANDORT

Zürich, Schweiz

KUNDE

Carl Zeiss Vision Swiss AG, Eyebrands

ARCHITEKTUR UND LICHTPLANUNG

Labor Weltenbau - Elmar Gauggel

FOTOGRAFIE

Roland Halbe

Zeiss, weltweit führend im Bereich der Präzisionsoptik, eröffnete gemeinsam mit Eyebrands das erste Zeiss Vision Center der Schweiz.

Das Zentrum ermöglicht die Analyse, Auswahl und individuelle Anpassung der optimalen Seh-Lösung für jeden Kunden. Der Zeiss-Ansatz betrachtet den Sehprozess ganzheitlich – von der digitalen Analyse über personalisierte Sehtests bis hin zur finalen Anpassung der Brille. Sehen ist weit mehr als ein physischer Vorgang: Die von den Augen aufgenommenen Informationen werden im Gehirn verarbeitet und schaffen für jeden Menschen eine einzigartige Wahrnehmung der Welt.

→ In einem Umfeld, das dem Thema Sehen gewidmet ist, spielt künstliches Licht eine entscheidende Rolle. Strahler sorgen für eine gleichmäßige vertikale Beleuchtung der Brillenpräsentationen, während Einbauleuchten Präzision und visuelle Klarheit in den Untersuchungs- und Beratungsbereichen gewährleisten.









PALCO MV

design Artec Studio



LASER BLADE XS

design iGuzzini



LASER

design iGuzzini



Erfahren Sie mehr
über das Projekt



RABAT VALENCIA

Schmuckboutique

STANDORT

Valencia, Spanien

KUNDE

Rabat

ARCHITEKTUR

G4 Group - Carlos del Rio

LICHTPLANUNG

Rabat - Damià Matamala

Die Rabat-Boutique in Valencia, die sich auf Schmuck, Uhren und handwerkliche Exzellenz spezialisiert, schöpft ihre Inspiration aus den Farben, Materialien und dem Licht des Mittelmeerraums.

Das Innenraumkonzept schafft ein Erlebnis, das sowohl die Werte der Marke als auch die Identität des Ortes widerspiegelt und die warmen Farbtöne der valencianischen Landschaft aufgreift. Das Licht integriert sich harmonisch in die organische Architektur des Raums, unterstreicht die Qualität der Produkte und definiert die unterschiedlichen Bereiche klar und präzise. Die Beleuchtung von Edelsteinen stellt eine besondere Herausforderung dar. Ihre reflektierenden und lichtbrechenden Eigenschaften können schnell zu einer Überbetonung führen. Jede einzelne Kostbarkeit besitzt ihren eigenen Charakter, der nur durch eine präzise abgestimmte Lichtplanung optimal zur Geltung kommt.

→ **Wide-Flood-Optiken mit hohem Sehkomfort sowie sanfte Lichtakzente lassen Edelsteine in ihrer ganzen Brillanz erscheinen und schaffen gleichzeitig eine ausgewogene und angenehme Lichtatmosphäre.**




LASER

design iGuzzini




ROBIN

design Matteo Thun




UNDERScore

design iGuzzini



QUICK DALI

design iGuzzini



Erfahren Sie mehr
über das Projekt



FARAGE CONCEPT STORE

Boutique

STANDORT

Darlinghurst, Sydney, Australien

KUNDE

Farage

INNENARCHITEKTUR

Greg Natale

FOTOGRAFIE

Rohan Venn

Farage steht für hochwertige Damen- und Herrenmode. Die Liebe zum Detail und die zeitgenössische Schneiderkunst, die die Marke auszeichnen, spiegeln sich in jedem Bereich des Stores wider.

Im Geschäft in Sydney hebt das Licht die Farben und Materialqualitäten der Stoffe hervor, bereichert das Einkaufserlebnis und unterstreicht zugleich den Anspruch der Marke an Qualität, Handwerkskunst und Eleganz.

Die miniaturisierten Niedervolt-Leuchten wurden gezielt positioniert, um eine ausgewogene und komfortable Beleuchtung zu schaffen, die Produkte optimal in Szene setzt und den Raum angenehm erlebbar macht.








PALCO LV

design Artec Studio




LASER BLADE XS

design iGuzzini



Erfahren Sie mehr
über das Projekt



LA RINASCENTE

Warenhaus

STANDORT

Rom, Italien

KUNDE

La Rinascente

ARCHITEKTUR

Studio WOK

LICHTPLANUNG

La Rinascente Design Store Dept.

FOTOGRAFIE

Federico Villa

La Rinascente an der Piazza Fiume in Rom wurde zwischen 1957 und 1961 von Franco Albini und Franca Helg entworfen. Das Gebäude fügt sich harmonisch in den städtischen Kontext ein und greift Farben und architektonische Referenzen der Renaissancepaläste sowie der nahegelegenen Aurelianischen Mauern auf.

Die dritte Etage richtet sich an ein weibliches Publikum und vereint Schuhmode, Ready-to-Wear, Denim und einen Beauty-Bereich rund um Pflege und Wohlbefinden. Das von Studio WOK entwickelte Konzept schafft eine zusammenhängende und zugleich klar gegliederte Umgebung, in der die einzelnen Bereiche sofort erkennbar sind.

Die Etage versteht sich als neutraler Rahmen mit hellen Materialien und Farbtönen, geprägt von einer Deckenstruktur, die Beleuchtung und technische Systeme integriert. Die gleichmäßige und diffuse Beleuchtung begleitet die weichen Formen und die dezente Farbpalette des Interior Designs und schafft eine einladende Atmosphäre.

→ Das Licht verteilt sich sanft im gesamten Raum. Einbauleuchten sorgen für die Grundbeleuchtung, während Strahler mit Spot-Optiken gezielte Akzente setzen.






LASER

design iGuzzini



PALCO MV

design Artec Studio



Erfahren Sie mehr
über das Projekt



GLOBE TROTTER

Flagship Store

STANDORT

London, Vereinigtes Königreich

KUNDE

Globe Trotter

ARCHITEKTUR

Draw Creative Design

FOTOGRAFIE

Mit freundlicher Genehmigung von
Draw Creative Design

In Hertfordshire, England, fertigen erfahrene Handwerker bis heute Reisegepäck mit originalen Maschinen und Verfahren aus der viktorianischen Zeit – für eine Kundschaft, die von Sir Winston Churchill und Königin Elisabeth II. bis hin zu Daniel Craig und Kate Moss reicht.

Das 1897 gegründete Unternehmen Globe Trotter produziert luxuriöse Koffer und Reiseaccessoires aus Leder und Vulkanfaser, einer charakteristischen Innovation des Hauses, die bereits 1902 patentiert wurde. Für den Store in der Burlington Arcade entwickelte Draw Creative Design ein warmes und intimes Ambiente. Neben den Verkaufsflächen umfasst das Konzept auch eine Werkstatt, einen Lounge-Bereich und sogar eine Bar. Die warme Lichtstimmung wird durch die Kombination von Einbauleuchten und Strahlern unterstützt. Kunstwerke, Details und die hochwertigen Materialien der ausgestellten Produkte werden gezielt hervorgehoben.

→ Dank ihrer Miniaturisierung treten die Leuchten optisch in den Hintergrund und bieten gleichzeitig eine hohe lichttechnische Leistungsfähigkeit.






LASER BLADE L

design iGuzzini



PALCO LV

design Artec Studio



Erfahren Sie mehr
über das Projekt



KARRINYUP SHOPPING CENTRE

Einkaufszentrum

STANDORT

Karrinyup, Australien

KUNDE

AMP Capital

BAUUNTERNEHMEN

Multiplex

ARCHITEKTUR

TRHS - Taylor Robinson Chaney Broderick
& Hames Sharley

LICHTPLANUNG

Electrolight

FOTOGRAFIE

Ron Tan

Das ursprünglich 1972 errichtete Karrinyup Shopping Centre wurde umfassend transformiert und zu einer zeitgemäßen Destination für Shopping, Gastronomie und Freizeit entwickelt.

Im Zentrum des Projekts steht heute The West Deck – ein urban gestalteter Platz mit Restaurants und Geschäften im Freien. Das Lichtkonzept orientiert sich an der Atmosphäre hochwertiger Küstenresorts. Ziel war es, Intimität, visuelle Spannung und ein Gefühl der Entdeckung zu schaffen und gleichzeitig die funktionalen und sicherheitsrelevanten Anforderungen eines großen Einkaufszentrums zu erfüllen. Die Beleuchtung basiert auf verschiedenen Lichtschichten, die sich im Laufe des Tages verändern. Die helle und offene Tagesatmosphäre wandelt sich am Abend in ein immersives, szenografisch inszeniertes Erlebnis.

→ Das Lichtkonzept basiert auf der nahtlosen Integration von Einbauleuchten in unterschiedliche Deckensysteme – von weißen Lamellenstrukturen bis hin zu Holzoberflächen.





LASER BLADE

design iGuzzini



Erfahren Sie mehr
über das Projekt



KUNSTMUSEUM

Museumsbuchhandlung

STANDORT

Wolfsburg, Deutschland

KUNDE

Volkswagen Stiftung

ARCHITEKTUR UND LICHTPLANUNG

Schweger and Partners

FOTOGRAFIE


Felix Löchner

Das Kunstmuseum Wolfsburg wurde von Peter Schweger and Partners als transparente Loggia konzipiert und in den Stadtraum zwischen dem Theater von Hans Scharoun und dem Kulturzentrum von Alvar Aalto eingebunden – zwei bedeutende architektonische Bezugspunkte der Stadt.

Herzstück des Museums ist eine 16 Meter hohe Ausstellungshalle mit quadratischem Grundriss und einer Seitenlänge von 40 Metern. Sie bietet ideale Voraussetzungen für großformatige Kunstwerke, Installationen und Medienkunst. Mit mehreren Wechselausstellungen pro Jahr und einem interaktiven Bildungsprogramm zieht das Museum Besucher aus aller Welt an. Auch das Café Kunstpause, das Restaurant Oberdeck und die Museumsbuchhandlung werden unabhängig vom Ausstellungsbetrieb genutzt. Im Zusammenspiel mit der transparenten Architektur erzeugt das Innenlicht eine Laternenwirkung und unterstreicht den Anspruch des Museums, ein offener und lebendiger Ort für Kunst und Kultur zu sein.


→ Mit einer begrenzten Anzahl an Leuchtenfamilien und einer großen Vielfalt an Optiken lassen sich unterschiedlichste Anforderungen erfüllen – von der Kunstbeleuchtung bis hin zu Gastronomie-, Aufenthalts- und Verkaufsbereichen.





LASER BLADE XS

design iGuzzini



PALCO LV

design Artec Studio



Erfahren Sie mehr
über das Projekt



UGC BERCY VILLAGE

Convenience Store

STANDORT

Paris, Frankreich

KUNDE

UGC

ARCHITEKTUR UND LICHTPLANUNG

Valode & Pistre, Christophe Vendel
(Self-Service-Bereiche)

FOTOGRAFIE

iGuzzini-Archiv

Ein kurzer Stopp im Self-Service-Bereich vor dem Kinobesuch gehört heute selbstverständlich zum Gesamterlebnis eines Abends im Kino.


Im UGC Bercy Village in Paris – nach einem Konzept, das auch an anderen Standorten der Gruppe umgesetzt wurde – bilden Kühlregale mit Snacks und Getränken sowie zentrale Präsentationsflächen das Herzstück des Verkaufsbereichs.

Das Licht lenkt die Besucher intuitiv durch den Raum, hebt zentrale Bereiche wie Warenpräsentationen und Kassen hervor und begleitet den gesamten Kaufprozess.


Einbauleuchten mit Space-Optiken verbinden hohen Sehkomfort mit einer eleganten Lichtwirkung und verleihen dem Eingangsbereich Leichtigkeit und Klarheit. Im Self-Service-Bereich strukturieren lineare Lichtsysteme die Decke, während Strahler die Produkte auf den zylindrischen Präsentationsflächen gezielt akzentuieren.



TECNICA EVO
design iGuzzini



EASY SPACE
design iGuzzini



LASER
design iGuzzini



UNDERScore 15
design iGuzzini



Erfahren Sie mehr
über das Projekt



EATALY

Einzelhandelskette

STANDORT

Trieste - Fiumicino, Italien

KUNDE

Eataly

ARCHITEKTUR

Thomas Bartoli, Fiumicino
Archea Associati - Marco Casamonti, Trieste

LICHTPLANUNG

Eataly Design, Trieste

FOTOGRAFIE


Paolo Carlini pag. 49-50
Michele Nastasi pag. 46-47-48

Eataly steht für die Exzellenz der italienischen Esskultur und bringt das Beste des Made in Italy in die Welt. Die Standorte sind zu Anlaufpunkten für Menschen geworden, die hochwertige Produkte und authentische kulinarische Erlebnisse suchen.

Die Zusammenarbeit mit Eataly erstreckt sich über zahlreiche Projekte, Länder (Mailand, Chicago, New York, Triest, Seoul) und Jahre. Dabei waren verschiedene Architektur- und Lichtplanungsbüros sowie die internen Planungsteams der Marke beteiligt. Trotz unterschiedlicher Dimensionen und architektonischer Kontexte folgen die Stores einer gemeinsamen Logik: Bereiche für frische Produkte, inspiriert von traditionellen Märkten, Regale für verpackte Waren und Orte, die Begegnung und gemeinsames Genießen fördern.


→ Die unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Bereiche werden durch ein flexibles System aus Stromschienen und Strahlern erfüllt, das langfristige Anpassungsfähigkeit gewährleistet. Pendel- und Einbauleuchten schaffen in den Gastronomiebereichen eine einladende Atmosphäre und fördern den Aufenthalt der Besucher.






TECNICA PRO *

design iGuzzini




LASER BLADE INOUT

design iGuzzini




UNDERScore

design iGuzzini



QUICK DALI

design iGuzzini



Erfahren Sie mehr
über das Projekt



* ersetzt durch Tecnica Evo



IL CENTRO ARESE

Einkaufszentrum

STANDORT

Arese, Italien

KUNDE

Finiper - Marco Brunelli

ARCHITEKTUR

Michele De Lucchi
Design International - Davide Padoa
Arnaldo Zappa

FOTOGRAFIE

Paolo Carlini

Licht für eines der größten und innovativsten Einkaufszentren Europas: Il Centro Arese.

Auf einer Fläche von 92.000 m² vereint das Zentrum mehr als 200 Geschäfte, Restaurants, Cafés sowie Freizeit- und Sportangebote im Innen- und Außenbereich. Darüber hinaus ist es das erste Einkaufszentrum mit einer Dachkonstruktion aus Brettschichtholz (Glulam). Internationale Architekten haben mit ihren unterschiedlichen Beiträgen ein Projekt geschaffen, das weit über den Retail-Bereich hinaus als Referenz gilt. Die weiche und gleichmäßige Beleuchtung entsteht durch das Zusammenspiel von Strahlern und Einbauleuchten und harmonisiert mit der Wärme der Holzarchitektur. Lineare Lichtsysteme betonen die Tragstruktur, Lichtpunkte erinnern an einen Sternenhimmel und gezielte Akzente markieren die Familien- und Kinderbereiche.


→ Die hohe Energieeffizienz der Beleuchtungslösungen sowie ein Steuerungssystem, das Tages- und Kunstlicht über Sensoren integriert, trugen zur Erlangung der LEED-Gold-Zertifizierung bei.





FRONT LIGHT *

design iGuzzini




PIXEL PLUS

design iGuzzini



REFLEX

design iGuzzini



UNDERScore LEDSTRIP

design iGuzzini



* ersetzt durch Tack

Erfahren Sie mehr
über das Projekt



LAMBORGHINI LOUNGE

Autohaus

STANDORT

Tokio, Japan

KUNDE

Automobili Lamborghini

ARCHITEKTUR

Team Iwakiri Japan Co. Ltd

INNENARCHITEKTUR

Zest Design London Ltd

FOTOGRAFIE

Takaaki Tsukahara

Im Tokioter Stadtteil Roppongi eröffnete Automobili Lamborghini die Lamborghini Lounge Tokyo. Hier befindet sich auch das permanente Ad Personam Studio, in dem Kunden jedes Detail ihres Fahrzeugs individuell gestalten können – von Farben bis hin zu Materialien und Oberflächen.


Das Erdgeschoss dient der Fahrzeugübergabe, während die oberen Ebenen exklusive Räume für geschäftliche und private Veranstaltungen bieten. Darüber hinaus öffnet sich die Lounge auch für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen und vermittelt dabei die Werte und die Designkultur der Marke Lamborghini. Die Vielfalt an Materialien und Farben, insbesondere im Ad Personam Studio, erforderte eine Beleuchtung, die die Produkte optimal hervorhebt, ohne selbst in den Vordergrund zu treten. Wallwasher-Einbauleuchten werden mit Niedervolt-Strahlern auf Stromschienen kombiniert. Lineare Lichtstrukturen greifen die Formensprache von Lamborghini auf und bilden teilweise markentypische hexagonale Geometrien an der Decke.

→ Die gewählten Lichtlösungen betonen die Qualität und Materialität der Oberflächen und bieten gleichzeitig die notwendige Flexibilität für zukünftige Veränderungen von Präsentationen und Ausstellungen.




LASER BALDE XS

design iGuzzini




PALCO LV

design Artec Studio



UNDERScore INOUT

design iGuzzini



UNDERScore INOUT RGB

design iGuzzini



Erfahren Sie mehr
über das Projekt



MARMO ARREDO

Showroom

STANDORT

Mailand, Italien

KUNDE

Marmo Arredo

ARCHITEKTUR

UND LICHTPLANUNG

Stefano Boeri Interiors


FOTOGRAFIE

Stefano Anzini

Der Hauptsitz von Marmo Arredo bietet ein immersives Erlebnis in einem zweigeschossigen Raumkonzept, dessen Ausstellungsfläche bewusst so gestaltet wurde, dass sie sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln und verändern kann.

Untergebracht in einer ehemaligen Diskothek im Zentrum Mailands, dient der Raum nicht nur als Treffpunkt für Kunden und als Bühne für die hochwertigen Materialien des Unternehmens. Er wird auch für Veranstaltungen, Präsentationen und Schulungen genutzt. Eine versenkbare 90-Zoll-Leinwand sowie eine voll ausgestattete Küche mit zentraler Kochinsel machen ihn zum idealen Ort für Events, Show-Cooking, Meetings, Teambuilding-Aktivitäten und Fotoshootings. Für dieses Projekt suchte Stefano Boeri Interiors nach Lichtlösungen, die die Klarheit und Reduktion der Architektur bewahren und gleichzeitig die notwendige Flexibilität für unterschiedliche Nutzungen bieten.

→ **Die Wahl multifunktionale Lichtsysteme – mit integrierten Audiofunktionen, Kameras, Sensoren und Tunable White – Technologie – ermöglichte ein äußerst flexibles Beleuchtungssystem, ohne die klare und elegante Gestaltung des Raumes zu beeinträchtigen.**







IN60

design iGuzzini



LINEALUCE 47

design Jean-Michel Wilmotte




UNDERScore 15

design iGuzzini




BLADE R

design iGuzzini




BLADE R + VIDEO

design iGuzzini



QUICK BLE



Erfahren Sie mehr
über das Projekt



LE CAVEAU DU CHÂTEAU

Weinerlebniswelt

STANDORT

Ampuis, Frankreich

KUNDE

Le Caveau du Château

ARCHITEKTUR

Jean-Christophe Viot
Amandine Dalème-Gendre (Museum)

LICHTPLANUNG

Passeurs de lumière


FOTOGRAFIE

Florian Peallat

Das 1946 gegründete Weingut kontrolliert heute den gesamten Prozess der Weinherstellung – vom Weinberg bis zur Reifung im Fass.

Die Umgestaltung einer ehemaligen Sommerresidenz der Familie Vidal-Fleury aus dem Jahr 1892 führte zur Entstehung des Caveau du Château, eines Ortes, der dem Weinbauerbe des Rhônetals und seinen renommierten Weinen gewidmet ist. Neben einem Bereich für Verkostung und Verkauf beherbergt das Gebäude auch ein Museum mit einer bedeutenden Sammlung historischer Objekte rund um Weinbau und Weinherstellung aus dem Privatbesitz der Familie Guigal. Architekten und Lichtplaner arbeiteten eng zusammen, um die für den Auftraggeber wesentlichen architektonischen Elemente hervorzuheben und eine stimmige Atmosphäre zu schaffen. Im Verkaufsbereich erzeugen Einbauleuchten und lineare Lichtsysteme eine warme und einladende Stimmung, während Strahler ausgewählte Flaschen gezielt akzentuieren.


Die Leuchten wurden aufgrund ihrer zurückhaltenden Gestaltung ausgewählt. Bevorzugt kamen Einbauleuchten und miniaturisierte Strahler zum Einsatz. Sämtliche Lichtlösungen sind DALI-gesteuert und lassen sich über ein zentrales Lichtmanagementsystem verwalten.






LASER BLADE XS

design iGuzzini



PALCO LV

design Artec Studio



Erfahren Sie mehr
über das Projekt



TERME DI SIRMIONE

Geschäft

STANDORT

Sirmione, Italien

KUNDE

Terme di Sirmione Spa

ARCHITEKTUR UND LICHTPLANUNG

Iosa Ghini Associati Srl

FOTOGRAFIE


Mit freundlicher Genehmigung von
Terme di Sirmione Store

Ein kompakter Verkaufsraum mit fließenden Linien und organischen Formen, gestaltet für hohen ergonomischen und visuellen Komfort sowie eine unverwechselbare emotionale Identität.

Vier Elemente prägten das Konzept des Stores von Terme di Sirmione: die Stadt Sirmione, das Wasser, die Verbindung eines charakteristischen Blautons mit Kupfer sowie der Thermalschlamm. Für dieses intime Umfeld wurde eine warme Lichtstimmung entwickelt, die über ein Steuerungssystem unterschiedliche Lichtszenarien ermöglicht und dabei stets die markentypische blaue Farbgebung bewahrt. Tagsüber arbeiten die Einbauleuchten – mit Spot-Optiken entlang der Regale und Medium-Optiken im Kassenbereich – gemeinsam mit linearen Lichtsystemen bei voller Leistung, um Tages- und Kunstlicht auszubalancieren und ein offenes Raumgefühl zu schaffen. Am Abend wird die Lichtintensität auf 75 % reduziert. Für besondere Anlässe können zusätzlich individuelle Farbszenarien in Weiß, Blau, Rosa, Rot oder Grün aktiviert werden.

→ **Lichtsteuerungssysteme, die auch über mobile Endgeräte bedient werden können, ermöglichen zusätzliche Energieeinsparungen von bis zu 25 % über die bereits hohe Effizienz der installierten Beleuchtungslösungen hinaus.**






LASER

design iGuzzini



QUICK BLE



Erfahren Sie mehr
über das Projekt



FAB - FIANDRE ARCHITECTURAL BUREAU

Showroom

STANDORT

Castellarano, Italien

KUNDE

Iris Ceramica Group

ARCHITEKTUR UND LICHTPLANUNG

Iosa Ghini Associati Srl


FOTOGRAFIE

Francesco Gumier

Ein eleganter und überraschender Ausstellungsraum für Fachbesucher, der einem ebenso edlen wie zeitlosen Material gewidmet ist: Marmor.

Massimo Iosa Ghini entwarf eine Umgebung, die die ästhetische und technologische Entwicklung der Oberflächen von Fiandre Architectural Surfaces widerspiegelt. Der Ausstellungsparcours für die großformatigen Marmortafeln wird von einem raffinierten Geflecht aus gebürsteten Messingrohren strukturiert, das Boden, Decke und zentrale Ausstellungselemente miteinander verbindet. Die Beleuchtung durch Strahler und Pendelleuchten, die in die Deckenarchitektur integriert sind, erzeugt ein gleichmäßiges und diffuses Licht, das die Materialität der Oberflächen hervorhebt und gleichzeitig störende Reflexionen vermeidet. Ein zweiter Bereich präsentiert die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten klassischer Formate in einer Atmosphäre, die von Boutique-Hotels inspiriert ist und durch sorgfältig abgestimmte Lichtwirkungen Komfort und Aufenthaltsqualität vermittelt.

→ Der kontinuierliche Dialog zwischen Auftraggeber und Architekt führte zu einem Lichtkonzept, das präzise auf Dimensionen, Eigenschaften und Nutzung der ausgestellten Materialien abgestimmt wurde.







IN30

design iGuzzini




LASER

design iGuzzini



LASER BLADE

design iGuzzini




PIXEL PRO

design iGuzzini




PALCO LV

design Artec Studio



Erfahren Sie mehr
über das Projekt



LÖSUNGEN

Die Welt des Einzelhandels ist facettenreich und vielfältig – in Bezug auf Größen, Formate und Atmosphären. Unsere technologischen, verantwortungsvollen und intelligenten Lösungen sind darauf ausgelegt, die Kommunikations- und Inszenierungsbedürfnisse jeder Marke zu erfüllen und die Qualität des Erlebnisses der Menschen in diesen Räumen nachhaltig zu verbessern.



LASER EVO



LASER EVO



CONE

Ø17 | Ø25 | Ø40 | Ø59 | Ø75 | Ø96 | Ø125 | Ø153 mm

2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Tunable Warm

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

Bis zu 2630 lm

Bis zu 145 lm/W

SS | S | M | F | WF



SQUIRCLE

Ø40 | Ø59 | Ø75 mm

2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Tunable Warm

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

Bis zu 1150 lm

Bis zu 133 lm/W

SS | S | M | F | WF



DOME

Ø59 | Ø75 | Ø96 mm

2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Tunable Warm

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

Bis zu 2630 lm

Bis zu 145 lm/W

SS | S | M | F | WF



DOME SPACE

Ø59 | Ø75 | Ø96 mm

2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Tunable Warm

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

Bis zu 2460 lm

Bis zu 134 lm/W

SS | S | M | F | WF



SOFT

Ø59 | Ø75 mm

2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Tunable Warm

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

Bis zu 1110 lm

Bis zu 94 lm/W

SS | S | M | F | WF



SOFT SPACE

Ø59 | Ø75 mm

2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Tunable Warm

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

Bis zu 1390 lm

Bis zu 118 lm/W

SS | S | M | F | WF



EASY ADJUSTABLE

Ø40 | Ø59 | Ø75 | Ø96 | Ø125 | Ø153 mm

2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Tunable Warm

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

Bis zu 1500 lm

Bis zu 111 lm/W

SS | S | M | F | WF



DOUBLE ADJUSTABLE

Ø59 | Ø75 | Ø96 mm

2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Tunable Warm

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

Bis zu 1760 lm

Bis zu 130 lm/W

SS | S | M | F | WF



TILTED

Ø59 | Ø75 | Ø96 mm

2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Tunable Warm

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

Bis zu 1560 lm

Bis zu 132 lm/W

M | F | WF



WALL WASHER

Ø40 | Ø59 | Ø75 | Ø96 | Ø125 | Ø153 mm

2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Tunable Warm

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

Bis zu 1310 lm

Bis zu 86 lm/W

WW



SHALLOW

Ø75 mm

2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Tunable Warm

CRI90

Bis zu 1250 lm

Bis zu 113 lm/W

SS | S | M | F | WF



PROFESSIONAL P&G

Ø125 | Ø153 mm

2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Tunable Warm

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

Bis zu 4000 lm

Bis zu 120 lm/W

SS | S | M | F | WF



UNTERPUTZ MIT EINZEL- ODER MEHRFACHPLATTE

Ø59 | Ø75 mm

Zubehör für Platte 1x | 2x | 3x



PENDELLEUCHTE

Ø59 | Ø75 mm

2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

Bis zu 1550 lm

Bis zu 135 lm/W

S | M | F | WF



PENDELLEUCHTE FÜR NIEDERSpannungssCHIENEN

Ø59 | Ø75 mm

2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

Bis zu 1550 lm

Bis zu 135 lm/W

S | M | F | WF



PENDELLEUCHTE FÜR FILORAIL

Ø59 | Ø75 mm

2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

Bis zu 1550 lm

Bis zu 135 lm/W

S | M | F | WF

LASER EVO



DECKENLEUCHTE
Ø59 Ø75 mm
2400K 2700K 3000K 3500K 4000K
CRI90 CRI97 CRI90 HE
Bis zu 1550 lm
Bis zu 135 lm/W
S M F WF



DECKENLEUCHTE (KLASSE III)
Ø59 Ø75 mm
2400K 2700K 3000K 3500K 4000K
CRI90 CRI97 CRI90 HE
Bis zu 1550 lm
Bis zu 135 lm/W
S M F WF

2400K 2700K 3000K 3500K 4000K Tunable Warm (1800K–4000K)
CRI90 CRI95 CRI97 CRI90 HE
IP20 IP44 IP65
Bis zu 8 Größen
Starr Schwenkbar (Drehung 358° - Neigung 35°)
Frame Minimal (durch Zubehör)
Klasse II III (Versorgungseinheit muss separat bestellt werden)
Linse Reflektor
Casambi
DALI-2
ON/OFF
0/1-10V
Phasenanschnitt
HF Organic Response-Sensor
HF Casambi-Sensor

Optikfarben	
01 Weiß	N8 Titan
10 Chrom Metall	04 Schwarz
14 Gold	V0 Mattschwarz
E8 Gold-satiniert	V6 Mattes Kupfer
69 Bronze	

Optikfarben für Soft Space und Dome Space
83 Transparentscharz
D8 Transparentweiß

Intelligent Light Solutions
Intelligente Steuerungen:
Organic Response (Steuerung + Sensor)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo
Intelligente Dienste:
Space management Push notification

Intelligentes Zubehör für Superrail und Filorail
Casambi Sensor

Intelligentes Zubehör für Einbauleuchten
Casambi Sensor

Die bereitgestellten photometrischen Daten umfassen nicht die Größen Ø125 mm und Ø153 mm. Für die entsprechenden aktualisierten Daten besuchen Sie bitte die Website.





TACK





TACK



SPOTLIGHT
Ø60 | Ø80 | Ø90 mm
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 4350 lm
Bis zu 178 lm/W
S | M | F | WF



EINBAULEUCHTE
Ø60 | Ø80 | Ø90 mm
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 4145 lm
Bis zu 163 lm/W
S | M | F | WF



DECKE
Ø60 | Ø80 | Ø90 mm
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 4350 lm
Bis zu 178 lm/W
S | M | F | WF




PENDELLEUCHTE FÜR NETZSPANNUNGS-STROMSCHIENE
Ø60 | Ø80 | Ø90 mm
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 4350 lm
Bis zu 178 lm/W
S | M | F | WF



UNTERPUTZ MIT EINZEL - ODER MEHRFACHPLATTE
Ø60 | Ø80 | Ø90 mm
Zubehör für Platte 1x | 2x | 3x

3000K | 3500K | 4000K
CRI90
IP20 | IP40
Drehung 358° | Neigung 80°
Linse | Reflektor
Klasse II | Klasse I (nur Decke)
DALI-2
ON/OFF



Intelligent Light Solutions
Intelligente Steuerungen:
Organic Response (Steuerung + Sensor)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo

Intelligente Dienste:
Space management |
Push notification

Intelligente Zubehöre für Dreiphasen-Stromschiene
Casambi Sensor
Casambi - DALI-Schnittstelle



Organic Response (Steuerung + Sensor)



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen



LASER BLADE XS

design iGuzzini



Be Green Benetton - Florenz, Italien / Ph: Marco Zanin Benetton Group



HIGH CONTRAST
1 2 3 2×2 3×3 5 10 15 Zellen
2700K 3000K 3500K 4000K Tunable White
Bis zu 3140 lm
Bis zu 125 lm/W
M F WF
Frame Minimal
Starr



WALL WASHER LGC
3 5 10 15 Zellen
2700K 3000K 3500K 4000K Tunable White
Bis zu 930 lm
Bis zu 45 lm/W
WW-LGC
Frame Minimal
Starr



WALL WASHER
3 5 10 15 Zellen
2700K 3000K 3500K 4000K Tunable White
Bis zu 1150 lm
Bis zu 56 lm/W
Wall Washer
Frame Minimal
Starr




GENERAL LIGHTING PRO
3×3 5 10 15 Zellen
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 2835 lm
Bis zu 109 lm/W
GL Pro
Frame
Starr



HIGH CONTRAST - SCHWENKBAR
1×5 1×10 1×15 2×5 2×10 2×15 Zellen
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 5729 lm
Bis zu 125 lm/W
M F WF
Frame
Schwenkbar - Neigung 30°



HIGH CONTRAST FÜR FILORAIL
1 5 10 Zellen
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 1839 lm
Bis zu 100 lm/W
F
1 Zelle Schwenkbar 355° - 90°



WALL WASHER LGC FÜR FILORAIL
5 10 Zellen
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 648 lm
Bis zu 35 lm/W
WW-LGC



GENERAL LIGHTING PRO FÜR FILORAIL
5 10 Zellen
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 1664 lm
Bis zu 95 lm/W
GPRO

LASER BLADE XS



**HIGH CONTRAST
FÜR NIEDERSpannungsschiene**

1 | 5 | 10 Zellen

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 2033 lm

Bis zu 121 lm/W

F

Starr | Schwenkbar



**WALL WASHER
FÜR NIEDERSpannungsschiene**

10 Zellen

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 860 lm

Bis zu 55 lm/W

WW



**GENERAL LIGHTING PRO
FÜR NIEDERSpannungsschiene**

5 | 10 Zellen

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 1915 lm

Bis zu 111 lm/W

GPRO



HIGH CONTRAST - DECKE

1 | 5 | 10 | 15 Zellen

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 3150 lm

Bis zu 117 lm/W

M | F | WF



WALL WASHER - DECKE

10 Zellen

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 820 lm

Bis zu 60 lm/W

WW-LGC



GENERAL LIGHTING PRO - DECKE

5 | 10 | 15 Zellen

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 2830 lm

Bis zu 106 lm/W

GPRO



HIGH CONTRAST - PENDELLEUCHTE

1 | 2X2 | 3X3 Zellen

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 1930 lm

Bis zu 118 lm/W

M | F | WF



**HIGH CONTRAST - PENDELLEUCHTE
FÜR NIEDERSpannungsschiene**

1 | 2x2 | 3x3 Zellen

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 1535 lm

Bis zu 90 lm/W

F | WF



**HIGH CONTRAST PENDELLEUCHTE
FÜR FILORAIL**

1 | 2x2 | 3x3 Zellen

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 1700 lm

Bis zu 102 lm/W

F | WF



**HIGH CONTRAST
FÜR SUPERRAIL**

5 | 10 Zellen

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 1867 lm

Bis zu 85 lm/W

F



**WALL WASHER LGC
FÜR SUPERRAIL**

5 | 10 Zellen

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 640 lm

Bis zu 35 lm/W

WW-LGC



**GENERAL LIGHTING PRO
FÜR SUPERRAIL**

5 | 10 Zellen

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 1552 lm

Bis zu 70 lm/W

GPRO

2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
Tunable White (2700K - 5700K)

CRI80 | CRI90

IP20 | IP43

8 Größen

Starr | Schwenkbar

Frame | Minimal

Klasse I | II-III (Versorgungseinheit
muss separat bestellt werden)

DALI-2 | Casambi | ON/OFF
(nur Pendelleuchte)

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Intelligente Dienste:

Space management |
Push notification

Gehäusefarben

01
Weiß

C1
Verkehrsweiß
RAL9016

B1
Signalweiß
RAL9003

15
Grau

04
Schwarz

V0
Mattschwarz

Optikfarben

01
Weiß

04
Schwarz

14
Gold

E6
Chrom brüniert

**Intelligentes Zubehör für
Superrail und Filorail**

Casambi Sensor


Sonstige Auszeichnungen:
Lighting Design Award 2017
Design L+B 2018
German Design Award 2019

Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

114 LÖSUNGEN

RETAIL 115

LASER BLADE

design iGuzzini



Boutique Devialet - Paris, Frankreich / Ph: Didier Boy de la Tour



HIGH CONTRAST
1 2 5 10 15 Zellen
2700K 3000K 3500K 4000K Tunable White Tunable Warm
Bis zu 3723 lm
Bis zu 128 lm/W
S F WF
Frame Minimal
Starr



OVAL
5 10 Zellen
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 2190 lm
Bis zu 103 lm/W
EL WOL WOT ET
Frame
Starr



SPACE
5 10 15 Zellen
2700K 3000K 3500K 4000K Tunable White
Bis zu 3723 lm
Bis zu 120 lm/W
WF
Frame Minimal
Starr



WALL WASHER
5 10 15 Zellen
2700K 3000K 3500K 4000K Tunable White
Bis zu 1540 lm
Bis zu 50 lm/W
WW
Frame Minimal
Starr



WALL WASHER LGC
5 10 15 Zellen
2700K 3000K 3500K 4000K Tunable White Tunable Warm
Bis zu 1170 lm
Bis zu 38 lm/W
WW LGC
Frame Minimal
Starr



GENERAL LIGHTING PRO
5 10 15 Zellen
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 3336 lm
Bis zu 108 lm/W
GPRO
Frame
Starr



HIGH CONTRAST - SCHWENKBAR
10 15 2x10 2x15 Zellen
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 7276 lm
Bis zu 120 lm/W
S F WF
Frame
Schwenkbar - Neigung 30°



LASER BLADE IN30 HIGH CONTRAST EINBAULEUCHTE
2x5 2x10 Modul
3000K 4000K
Bis zu 4131 lm
Bis zu 73 lm/W
WF
Frame
Starr

2700K 3000K 3500K 4000K
Tunable White (2700K - 6500K) Tuneable Warm (2000K - 3500K)
CRI80 CRI90 CRI95
IP20 IP43
5 Größen
Starr Schwenkbar
Frame Minimal
Klasse I (Laser Blade iN30) II - III (Versorgungseinheit muss separat bestellt werden)
DALI-2 Casambi

Intelligent Light Solutions
Intelligente Steuerungen:
Organic Response (Steuerung + Sensor)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo

Intelligente Dienste:
Space management Push notification

Gehäusefarben	Optikfarben
01 Weiß	01 Weiß
C1 Verkehrsweiß RAL9016	D8 Transparentweiß
B1 Signalweiß RAL9003	04 Schwarz
15 Grau	83 Transparentschwarz
04 Schwarz	14 Gold
V0 Mattschwarz	E6 Chrom brüniert



Sonstige Auszeichnungen:
Lux Awards 2012
Futurshop 2012
WIN World Interiors News Awards 2013



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen



BLADE R

design iGuzzini



Showroom Marmo Arredo - Mailand, Italien / Ph: Stefano Anzini



Ø80 mm
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 1218 lm
Bis zu 84 lm/W
M F WF
Frame Minimal
Starr



Ø125 mm
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 2465 lm
Bis zu 91 lm/W
M F WF
Frame Minimal
Starr



Ø170 mm
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 3654 lm
Bis zu 93 lm/W
M F WF
Frame Minimal
Starr



Ø170 mm DOPPELMODUL
2700K 3000K 4000K
Bis zu 5270 lm
Bis zu 93 lm/W
M F
Frame
Starr



SCHWENKBARES LICHT
Laser Ø59 mm für Blade R Ø125 mm Laser Ø75 mm für Blade R Ø170 mm
2700K 3000K
Bis zu 1020 lm
Bis zu 85 lm/W
S M F WF
Frame Minimal
Schwenkbar



PROFILIERTES LICHT
Palco Framer Ø19 mm Palco Framer Ø37 mm
2700K 3000K
Bis zu 160 lm
Bis zu 25 lm/W
Framer
Frame Minimal



VARIABLES LICHT
Easy Ø96 mm Easy WW Ø96 mm
2700K 3000K 4000K Tunable White
Bis zu 1292 lm
Bis zu 107 lm/W
WF WW GL
Frame Minimal
Starr



NOTLEUCHTE
für Blade R Ø170 mm
5000K
Bis zu 220 lm
Anti-Panik Fluchtweg
DALI Überwachung



LAUTSPRECHER
für Blade R Ø170 mm
EN54 passiver Lautsprecher
12W 8 ohm / 12W 100V / 6W 70V



RAUCHMELDER
für Blade R Ø170 mm
Adapter für Rauchmelder
Kompatible Rauchmelder finden Sie auf der iGuzzini-Website



KAMERA
für Blade R Ø170 mm
Axis M3065-V Kameraadapter



DALI-2
für Blade R Ø170 mm
DALI-2 Beleuchtungsstärke- und Bewegungs-sensor

2700K 3000K 3500K 4000K
CRI80 CRI90
IP20 IP23
3 Größen
Starr
Frame Minimal
Klasse II
DALI-2 DALI-2 Sensor DALI Überwachung Notbetrieb

Intelligent Light Solutions
Intelligente Steuerungen:
Organic Response (Steuerung + Sensor)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo
Intelligente Dienste:
Space management Push notification

Farben
01 Weiß
47 Weiß / Schwarz
14 Gold
41 Weiß / Gold
E7 Weiß / Chrom brüniert
E6 Chrom brüniert
43 Schwarz / Schwarz
04 Schwarz



Sonstige Auszeichnungen:
Progress Report Selection 2020
Red Dot Design Award (Innovative Produkte) 2020
Lux Awards 2020
Lighting Design Awards 2020
German Design Award 2022





Apropos Concept Store – Gmund am Tegernsee, Deutschland / Ph: Annika Feuss



STARR RUND
Ø17 Ø25 Ø38 Ø59 Ø75 Ø96 mm
2700K 3000K 3500K 4000K
CRI80 CRI90
Bis zu 2138 lm
Bis zu 125 lm/W
S M F WF
Frame Minimal



STARR QUADRATISCH
Ø59 Ø75 mm
2700K 3000K
CRI90
Bis zu 1069 lm
Bis zu 106 lm/W
M F WF
Frame Minimal



SCHWENKBAR RUND
Ø38 Ø59 Ø75 Ø96 mm
2700K 3000K 3500K 4000K
CRI90
Bis zu 2147 lm
Bis zu 126 lm/W
S M F WF
Frame Minimal



WALL WASHER RUND
Ø38 Ø75 Ø96 mm
2700K 3000K 3500K 4000K
CRI90
Bis zu 1118 lm
Bis zu 79 lm/W
WW
Frame Minimal



WALL WASHER QUADRATISCH
Ø75 mm
2700K 3000K
CRI90
Bis zu 739 lm
Bis zu 73 lm/W
WW
Frame Minimal



DECKENLEUCHTE
Ø59 Ø75 mm
2700K 3000K 4000K
CRI90
Bis zu 1615 lm
Bis zu 103 lm/W
M F WF



PENDELLEUCHTE
Ø59 Ø75 mm
2700K 3000K 4000K
CRI90
Bis zu 1615 lm
Bis zu 107 lm/W
M F WF



PENDELLEUCHTE FÜR NIEDER- SPANNUNGSSCHIENE FILORAIL
Ø59 Ø75 mm
2700K 3000K 4000K
CRI90
Bis zu 1615 lm
Bis zu 107 lm/W
M F WF

2700K 3000K 3500K 4000K
CRI80 CRI90
IP20 IP44 IP65
6 Größen
Starr Schwenkbar
Frame Minimal
Klasse III (Versorgungseinheit muss separat bestellt werden)
UGR<10
ON/OFF
0/1-10V
DALI-2
Phasenanschnitt
Notbetrieb-Set

Gehäusefarben	
	01 Weiß
	04 Schwarz

Optikfarben	
	01 Weiß
	14 Gold
	E8 Gold-satiniert
	E7 Chrom
	E6 Chrom brüniert
	04 Schwarz

Intelligent Light Solutions
Intelligente Steuerungen:
Organic Response (Steuerung + Sensor)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo

Intelligente Dienste:
Space management Push notification

Intelligentes Zubehör für Superrail und Filorail
Casambi Sensor



 **DESIGN
AWARD
2016**

Sonstige Auszeichnung:
FX International Interior Design Award 2016

Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen





Pleats Please Issey Miyake - Paris, Frankreich / Ph: Olivier Baco



EINBAULEUCHTE
Ø125 Ø196 mm
3000K 4000K
Bis zu 4399 lm
Bis zu 123 lm/W
M F WF
Frame
Schwenkbar

3000K 4000K
CRI80 CRI90
IP23
2 Größen
Schwenkbar
Frame
Drehung 365° Neigung +40° -65°
Klasse II
DALI DALI-2

Intelligent Light Solutions
Intelligente Steuerungen:
Organic Response (Steuerung + Sensor)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo
Intelligente Dienste:
Space management
Push notification



Farbe
01
Weiß



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Pleats Please Issey Miyake - Paris, Frankreich / Ph: Olivier Baco



La Rinascente - Florenz, Italien / Ph: Marco Beck Peccoz, mit freundlicher Genehmigung von Rinascente



FÜR NIEDERSPANNUNGSSCHIENE
Ø19 Ø37 Ø51 Ø62 Ø86 mm
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 2610 lm
Bis zu 115 lm/W
S M F WF
DALI Powerline Casambi



WALL WASHER FÜR NIEDERSPANNUNGSSCHIENE
Ø51 Ø86 mm
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 1375 lm
Bis zu 60 lm/W
DALI Powerline Casambi



BEAMER FÜR NIEDERSPANNUNGSSCHIENE
Ø19 mm
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 149 lm
10° - 65°
DALI Powerline Casambi



NIEDERSPANNUNG FRAMER
Ø19 Ø37 mm
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 189 lm
Framer
DALI Powerline Casambi




NIEDERSPANNUNG MIT STANGE
Ø19 Ø37 mm
2700K 3000K 4000K
Bis zu 578 lm
Bis zu 60 lm/W
M WF
DALI Powerline Casambi



FÜR FILORAIL
Ø19 Ø37 Ø51 Ø62 Ø86 mm
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 2610 lm
Bis zu 117 lm/W
S M F WF
DALI Broadcast DALI Powerline Casambi



WALL WASHER FÜR FILORAIL
Ø51 Ø86 mm
2700K 3000K 3500 4000K
Bis zu 1375 lm
Bis zu 61 lm/W
DALI Powerline Casambi



BEAMER FÜR FILORAIL
Ø19 mm
2700K 3000K 3500 4000K
Bis zu 140 lm
10° - 65°
DALI Broadcast



FRAMER FÜR FILORAIL
Ø19 Ø37 mm
2700K 3000K 3500 4000K
Bis zu 38 lm
Framer
DALI Broadcast

PALCO



AUFBAULEUCHTE
Ø19 Ø37 Ø51 mm
Bis zu 1200 lm
Bis zu 80 lm/W
S M WF
CL III



EINBAULEUCHTE
Ø19 Ø37 Ø51 mm
Bis zu 1200 lm
Bis zu 80 lm/W
S M WF
CL III



AUFBAULEUCHTE FRAMER
Ø19 Ø37 mm
Bis zu 173 lm
Framer
Gobo 5° - 10°
CL III



EINBAULEUCHTE FRAMER
Ø19 Ø37 mm
Bis zu 173 lm
Framer
Gobo 5° - 10°
CL III

2700K 3000K 3500K 4000K
CRI80 CRI90 CRI97
IP20 IP40
Klasse III
Opti Beam Reflector Opti Beam Lens
DALI Broadcast DALI Powerline Casambi

Intelligent Light Solutions
Intelligente Steuerungen:
Organic Response (Steuerung + Sensor)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo
Intelligente Dienste:
Space management Push notification
Intelligentes Zubehör für Superrail und Filorail
Casambi Sensor



Farben
01 Weiß
04 Schwarz
10 Chrom Metall
14 Gold



Sonstige Auszeichnungen:
Premio dei Premi 2018 Preis für Innovation
CODEGA 2018
German Design Award 2018
Delta Award 2018
Progress Report Selection 2020



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen





Einkaufszentrum Cospea Village - Terni / Ph: iGuzzini-Archiv



Boutique TFC - Toulouse, Frankreich / Ph: Didier Boy de la Tour



SPOTLIGHT
Ø92 | Ø117mm
Bis zu 5260 lm
Bis zu 143 lm/W
M | F | WF | VWF



EINBAULEUCHTE
Ø92 | Ø117 mm
Bis zu 5260 lm
Bis zu 143 lm/W
M | F | WF | VWF



PENDELLEUCHTE
Ø92 | Ø117 mm
Bis zu 5260 lm
Bis zu 143 lm/W
M | F | WF | VWF

ZUBEHÖRE

- 1 Austauschbarer Reflektor
- 2 Schutzglas
- 3 Refraktor zur elliptischen Lichtverteilung
- 4 „Soft Lens“-Filter
- 5 Blendschutz-Wabenraster



1



2



3



4



5

3000K | 4000K
Version für Lebensmittel
2700K | 3000K | 6500K
CRI80 | CRI90
IP20 | IP40
2 Größen
Spot - Pendelleuchte:
Drehung 360° | Neigung 90°
Reflektor
Klasse I
DALI-2
ON/OFF

Intelligent Light Solutions
Intelligente Steuerungen:
Organic Response (Steuerung + Sensor)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo

Intelligente Dienste:
Space management |
Push notification

**Intelligente Zubehör für
Dreiphasen-Stromschiene**
Casambi Sensor
Casambi - DALI-Schnittstelle



Organic Response (Steuerung + Sensor)



Farben



01
Weiß



04
Schwarz

Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen





FÜR FILORAIL
Ø37 | Ø51 | Ø62 mm
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 2415 lm
Bis zu 98 lm/W
S | M | F | WF



WALL WASHER FÜR FILORAIL
Ø51 mm
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 330 lm
Bis zu 18 lm/W



FÜR NIEDERSpannungsschiene / SUPERRAIL
Ø37 | Ø51 | Ø62 mm
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 2415 lm
Bis zu 98 lm/W
S | M | F | WF



WALL WASHER FÜR NIEDERSpannungsschiene / SUPERRAIL
Ø51 mm
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 330 lm
Bis zu 18 lm/W




UP LIGHT FÜR SUPERRAIL
Ø37 | Ø51 | Ø62 mm
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 2415 lm
Bis zu 98 lm/W
S | M | F | WF



UP LIGHT WALL WASHER FÜR SUPERRAIL
Ø51 mm
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 330 lm
Bis zu 18 lm/W

ZUBEHÖR

- 1 Refraktor zur elliptischen Lichtverteilung
- 2 Blendschutz-Wabenraster
- 3 Spill-Ring
- 4 Zylindrischer Schirm
- 5 Zylindrischer Deko-Schirm



2700K | 3000K | 3500 | 4000K
CRI90
IP20
Klasse III
Opti Beam Lens
Casambi
DALI Powerline

Intelligentes Zubehör für Superrail und Filorail
Casambi Sensor



Intelligent Light Solutions
Intelligente Steuerungen:
Organic Response (Steuerung + Sensor)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo

Intelligente Dienste:
Space management |
Push notification



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen





Pedrali Pavillon - Bergamo, Italien / Ph: Paolo Carlini



DECKEN-/PENDELLEUCHTE



PENDELLEUCHTE UP/DOWN



EINBAU FRAME



EINBAU MINIMAL

Tools



**PALCO NIEDERSPANNUNG
Ø19 / 37 / 51 / 62 / 86 mm
FÜR SUPERRAIL**
Bis zu 2496 lm
Bis zu 94 lm/W
S | M | F | WF



**PALCO NIEDERSPANNUNG
WALL WASHER Ø51 / 86 mm
FÜR SUPERRAIL**
Bis zu 1373 lm
Bis zu 51 lm/W
WW



**PALCO NIEDERSPANNUNG FRAMER
Ø19 / 37 mm
FÜR SUPERRAIL**
Bis zu 38 lm
Framer
12°



**PALCO NIEDERSPANNUNG BEAMER
Ø19 mm
FÜR SUPERRAIL**
Bis zu 28 lm
Beamer
10°-65°



**ROBIN Ø37 / 51 / 62 mm
FÜR SUPERRAIL**
Bis zu 2407 lm
Bis zu 94 lm/W
S | M | F | WF



**ROBIN WALL WASHER Ø51 mm
FÜR SUPERRAIL**
Bis zu 330 lm
Bis zu 18 lm/W
WW



**ROBIN UPLIGHT
Ø37 / 51 / 62 mm
FÜR SUPERRAIL**
Bis zu 2407 lm
Bis zu 94 lm/W
S | M | F | WF



**ROBIN WALL WASHER UPLIGHT
Ø51 mm
FÜR SUPERRAIL**
Bis zu 330 lm
Bis zu 18 lm/W
WW

SUPERRAIL



NEWFO Ø62 / 88 / 116 mm
FÜR SUPERRAIL

Bis zu 2520 lm

Bis zu 113 lm/W

S | M | F | WF

Klasse III



NEWFO PENDELLEUCHTE Ø88 / 116 mm
FÜR SUPERRAIL

Bis zu 2520 lm

Bis zu 113 lm/W

F | WF

Klasse III



LASER BLADE XS HIGH CONTRAST
1 - 2 ZELLEN
FÜR SUPERRAIL

Bis zu 160 lm

Bis zu 64 lm/W

F



LASER BLADE XS HIGH CONTRAST
5 - 10 ZELLEN
FÜR SUPERRAIL

Bis zu 1887 lm

Bis zu 95 lm/W

F



LASER BLADE XS WALL WASHER
LGC 5 - 10 ZELLEN
FÜR SUPERRAIL

Bis zu 640 lm

Bis zu 34 lm/W

WW LGC



LASER BLADE XS GENERAL
LIGHTING PRO 5 - 10 ZELLEN
FÜR SUPERRAIL

Bis zu 1552 lm

Bis zu 70 lm/W

GPRO




SUPERRAIL SPACE
FÜR SUPERRAIL

Bis zu 3646 lm

Bis zu 144 lm/W

GL | UGR<19



LED-STICK
FÜR SUPERRAIL

Bis zu 1848 lm

Bis zu 74 lm/W

GL



UPLIGHT LEDSTRIP
FÜR SUPERRAIL

Bis zu 1978 lm

Bis zu 136 lm/W

GL



LASER BLADE XS HIGH CONTRAST
PENDELLEUCHTE 1 - 4 - 9 ZELLEN
FÜR SUPERRAIL

Bis zu 1150 lm

Bis zu 67 lm/W

F | WF



LASER PENDELLEUCHTE Ø59 / 75 mm
FÜR SUPERRAIL

Bis zu 1615 lm

Bis zu 106 lm/W

M | F | WF



LASER EVO PENDELLEUCHTE Ø59 / 75 mm
FÜR SUPERRAIL

Bis zu 1615 lm

Bis zu 106 lm/W

M | F | WF

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Casambi

DALI Powerline

Farben

01
Weiß

04
Schwarz

Intelligentes Zubehör für Superrail

Casambi Sensor



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen





SPOTLIGHT FÜR DREIPHASEN-STROMSCHIENE
Ø 88 | Ø116 mm
Bis zu 2520 lm
Bis zu 105 lm/W
SS | S | M | F | WF
DALI-2 | Casambi



PENDELLEUCHTE FÜR DREIPHASEN-STROMSCHIENE
Ø 88 | Ø116 mm
Bis zu 2520 lm
Bis zu 105 lm/W
F | WF
DALI-2 | Casambi



SPOTLIGHT NIEDERSpannung FÜR NIEDERSpannungSSCHIENE UND SUPERRAIL
Ø62 | Ø88 | Ø116 mm
Bis zu 2520 lm
Bis zu 113 lm/W
SS | S | M | F | WF
DALI Powerline | Casambi



PENDELLEUCHTE FÜR NIEDERSpannungSSCHIENE UND SUPERRAIL
Ø62 | Ø88 | Ø116 mm
Bis zu 2520 lm
Bis zu 113 lm/W
F | WF
DALI Powerline | Casambi




SPOTLIGHT FÜR FILORAIL
Ø62 | Ø88 | Ø116 mm
Bis zu 2520 lm
Bis zu 115 lm/W
S | M | F | WF
DALI Broadcast | DALI Powerline | Casambi



PENDELLEUCHTE FÜR FILORAIL
Ø62 | Ø88 | Ø116 mm
Bis zu 2520 lm
Bis zu 115 lm/W
F | WF
DALI Broadcast | DALI Powerline | Casambi



AUFBAULEUCHTE
Ø62 | Ø88 | Ø116 mm
Bis zu 2520 lm
Bis zu 120 lm/W
SS | S | M | F | WF



EINBAULEUCHTE
Ø62 | Ø88 | Ø116 mm
Bis zu 2520 lm
Bis zu 120 lm/W
SS | S | M | F | WF



EINBAU / PENDELLEUCHTE AUFPUTZ
Ø62 | Ø88 | Ø116 mm
Bis zu 2520 lm
Bis zu 120 lm/W
F | WF

2700K | 3000K | 3500K | 4000K
CRI90
IP20 | IP43
3 Größen
Drehung 360° | Neigung 90°
Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens
Klasse III | Klasse II
Casambi
DALI Broadcast | DALI Powerline | DALI-2 | Casambi

Gehäusefarben		Optikfarben	
	01 Weiß		04 Schwarz
	04 Schwarz		N8 Titan
	N8 Titan		U7 Messing
	10 Chrom Metall		V6 Mattes Kupfer
	14 Gold		

Intelligent Light Solutions
Intelligente Steuerungen:
Organic Response (Steuerung + Sensor)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo

Intelligente Dienste:
Space management |
Push notification

Intelligentes Zubehör für Superrail und Filorail
Casambi Sensor



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen






Rukka Store - Landquart, Schweiz / Ph: Mit freundlicher Genehmigung von Daniel Huber Architektur & Design



PENDELLEUCHTE LOW CONTRAST
1200 2400 600×600 mm
3000K 4000K
Bis zu 4081 lm
Bis zu 107 lm/W
GL



PENDELLEUCHTE HIGH CONTRAST
1200 mm (2×5 Zellen) 1400 mm (2×10 Zellen)
3000K 4000K
Bis zu 3890 lm
Bis zu 85 lm/W
WF



DECKENLEUCHTE LOW CONTRAST
1200 2400 600×600 mm
3000K 4000K
Bis zu 4081 lm
Bis zu 107 lm/W
GL



DECKENLEUCHTE HIGH CONTRAST
1200 mm (2×5 Zellen) 1400 mm (2×10 Zellen)
3000K 4000K
Bis zu 3890m
Bis zu 85 lm/W
WF



EINBAULEUCHTE LOW CONTRAST
1200 2400 600×600 mm
3000K 4000K
Bis zu 4081 lm
Bis zu 107 lm/W
GL
Frame



EINBAULEUCHTE HIGH CONTRAST
1200 mm (2×5 Zellen) 1400 mm (2×10 Zellen)
3000K 4000K
Bis zu 3890 lm
Bis zu 85 lm/W
WF
Frame

3000K 4000K
CRI80 CRI90 CRI95
IP20
2 Versionen
Class I
DALI-2

Farben
01 Weiß
04 Schwarz
12 Aluminium

Intelligent Light Solutions
Intelligente Steuerungen:
Organic Response (Steuerung + Sensor)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo


Intelligente Dienste:
Space management
Push notification

Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen






Pasquali Apotheke - Ferrara, Italien / Ph: f:16 Studio S.a.s. von Giuseppe Saluzzi & C.



EINZELLEUCHTE SYSTEM OPAL
1200 2400 mm
Bis zu 1800 lm/m
Bis zu 110 lm/W
GL
CRI80 CRI90



EINZELLEUCHTE SYSTEM HIGH CONTRAST
1200 2400 mm
Bis zu 2500 lm/m
Bis zu 110 lm/W
S F WF VWF
CRI90



SYSTEM HIGH CONTRAST
1200 2400 mm
Bis zu 1800 lm/m
Bis zu 95 lm/W
S F WF VWF
CRI90



SYSTEM WALL WASHER
1200 2400 mm
Bis zu 1250 lm/m
Bis zu 85 lm/W
WW
CRI80 CRI90



SYSTEM OPAL
1200 2400 mm
Bis zu 1800 lm/m
Bis zu 110 lm/W
GL
CRI80 CRI90




SYSTEM HIGH CONTRAST
1200 2400 mm
Bis zu 2500 lm/m
Bis zu 110 lm/W
S F WF VWF
CRI90



SYSTEM HIGH CONTRAST
1200 2400 mm
Bis zu 1800 lm/m
Bis zu 95 lm/W
S F WF VWF
CRI90



SYSTEM WALL WASHER
1200 2400 mm
Bis zu 1250 lm/m
Bis zu 85 lm/W
WW
CRI80 CRI90



SYSTEM OPAL
1200 2400 mm
Bis zu 1800 lm/m
Bis zu 110 lm/W
GL
CRI80 CRI90



SYSTEM HIGH CONTRAST
1200 2400 mm
Bis zu 2500 lm/m
Bis zu 110 lm/W
S F WF VWF
CRI90



SYSTEM HIGH CONTRAST
1200 2400 mm
Bis zu 1800 lm/m
Bis zu 95 lm/W
S F WF VWF
CRI90



SYSTEM WALL WASHER
1200 2400 mm
Bis zu 1250 lm/m
Bis zu 85 lm/W
WW
CRI80 CRI90

2700K 3000K 3500K 4000K
CRI80 CRI90
IP20
Frame Minimal
GL UGR<10 WW
Klasse I
Down Up & Down Down Emission
DALI-2 Casambi Notbetrieb (Integral)

Intelligent Light Solutions
Intelligente Steuerungen:
Organic Response (Steuerung + Sensor)
Quick BLE (Casambi) Quick DALI
Master Pro Evo
Intelligente Dienste:
Space management Push notification

Farben
01 Weiß
04 Mattschwarz
12 Aluminium






Weingut Fernand Cina – Salgesch, Schweiz / Ph: Roland Halbe



- 15 EINBAUPROFIL**
- Ledstrip High Performance
 - Ledstrip High Performance Tube
 - Ledstrip COB 24 V
 - Frame Einbau niedriges lineares Profil
 - Frame Einbau hohes lineares Profil
 - Minimal Einbau hohes lineares Profil
 - Opaler Diffusorschirm
 - Durscheinender Diffusorschirm




- 15 AUFBAUPROFIL**
- Ledstrip High Performance
 - Ledstrip High Performance Tube
 - Ledstrip COB 24 V
 - Aufbau niedriges lineares Profil
 - Aufbau hohes lineares Profil
 - Opaler Diffusorschirm
 - Durscheinender Diffusorschirm




- 15 ECKPROFIL**
- Ledstrip High Performance
 - Ledstrip High Performance Tube
 - Ledstrip COB 24 V
 - Eckprofil
 - Opaler Diffusorschirm
 - Durscheinender Diffusorschirm



- 15 RANDPROFIL**
- Ledstrip High Performance
 - Ledstrip High Performance Tube
 - Ledstrip COB 24 V
 - Randprofil
 - Opaler Diffusorschirm
 - Durscheinender Diffusorschirm



- 18 MINIMAL EINBAUPROFIL**
- Ledstrip 12 V - RGB
 - Ledstrip COB 24 V - RGBW | Tunable White
 - Minimal Einbau hohes lineares Profil
 - Opaler Diffusorschirm
 - Durscheinender Diffusorschirm



- 18 AUFBAUPROFIL**
- Ledstrip 12 V - RGB
 - Ledstrip COB 24 V - RGBW | Tunable White
 - Aufbau hohes lineares Profil
 - Opaler Diffusorschirm
 - Durscheinender Diffusorschirm




- 18 RANDPROFIL**
- Ledstrip 12 V - RGB
 - Ledstrip COB 24 V - RGBW | Tunable White
 - Randprofil
 - Opaler Diffusorschirm
 - Durscheinender Diffusorschirm


Aluminiumprofile kompatibel mit Underscore Ledstrip

Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen





Einkaufszentrum Cospea Village - Terni, Italien / Ph: iGuzzini-Archiv



LEDSTRIP HIGH PERFORMANCE

5 m
2200K 2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 14075 lm
Bis zu 152 lm/W
24 V
5 W/m 10 W/m 15 W/m 20 W/m
Free-Cut 50 mm




LEDSTRIP TUBE HIGH PERFORMANCE

5 m
2200K 2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 12975 lm
Bis zu 141 lm/W
24 V
5 W/m 10 W/m 15 W/m 20 W/m
Free-Cut 50 mm



LEDSTRIP COB

5 m
2700K 3000K 4000K RGBW Tunable White
Bis zu 8950 lm
Bis zu 105 lm/W
24 V
8 W/m 10 W/m 14 W/m
Free-Cut 50 mm




LEDSTRIP 12/24 V

5 m
3000K 4000K RGB
Bis zu 10500 lm
Bis zu 140 lm/W
12 V
7.2 W/m
Free-Cut 100 mm



LEDSTRIP TUBE NO-DOT 24 V

5 m
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 10475 lm
Bis zu 100 lm/W
24 V
5 W/m 10 W/m 15 W/m 20 W/m
Free-Cut 26 mm



LEDSTRIP TUBE 12/24 V

5 m
2700K 3000K 4000K RGB
Bis zu 10000 lm
Bis zu 104 lm/W
12 V 24 V
14 W/m 19 W/m
Free-Cut 125 mm



LEDSTRIP TUBE SIDE 12 V

5 m
3000K 4000K
Bis zu 2650 lm
Bis zu 110 lm/W
12 V
5 W/m
Free-Cut 50 mm

2200K 2700K 3000K 3500K 4000K RGBW Tunable White
CRI90
IP20
1 Länge
Allgemeinbeleuchtung
Klasse III
Versorgungseinheit ist separat zu bestellen
12 V 24 V
ON/OFF
Casambi DALI-2

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo

Intelligente Dienste:

Space management Push notification



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen





PIKTOGRAMM
Decken-/Wand-/Fahnenmontage
Sichtweite 26 m
Betriebsarten SA und SE
Überbrückungszeit 3 h
Selbsttest



FLUCHTWEG
Abstand 21 m
Runde Einbauversion
Quadratische Aufbauversion
Überbrückungszeit 3 h
Aufladezeit 12 h
Selbsttest
Betriebsarten SA und SE
DALI Überwachung (Einbauversionen)



ANTI-PANIK
Runde Einbauversion
Quadratische Aufbauversion
Überbrückungszeit 3 h
Aufladezeit 12 h
Selbsttest
Betriebsarten SA und SE
DALI Überwachung (Einbauversionen)



AUFBAULEUCHTE / EINBAULEUCHTE
Opaler Diffusor
Aufbau/Halbeinbau
Überbrückungszeit 1-1,5-2-3 h
Aufladezeit 12 h
Selbsttest
DALI Überwachung
Betriebsarten SA und SE

Notleuchten
Batterien LiFePO4
Automatischer Selbsttest.
Versionen mit einstellbaren Laufzeiten und Lichtleistungen
Einbau-, Wand- und Deckeninstallation.
Versionen mit DALI Überwachung

Intelligent Light Solutions
DALI-Überwachung
Master Pro Evo
Intelligente Dienste:
Space management
Push notification

Auszeichnung:
Innovation Technology Design 2004

Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



INTELLIGENT LIGHT SOLUTIONS


INTELLIGENTE STEUERUNGEN



Organic Response
Kabellos
IR + BLE + Wirepas-Protokoll
Mesh-Netzwerk
Plug&Play - Keine Inbetriebnahme
Anpassbar über die Organic Response Express App
Cloud für Datenanalyse
Energieverbrauchsmessung
Planer und menschenzentrierte Beleuchtung
Belegungsinformationen auf Karten
Mehrere Benutzer mit unterschiedlichen Berechtigungen
Integrierter Beacon
Integration in BMS über API
Skalierbares System



Quick BLE
Kabellos
Bluetooth Casambi-Protokoll
Mesh-Netzwerk
Steuerung per Smartphone über die Casambi-App
Erstellung von Gruppen und Szenen
Planer
Zirkadiane Zyklen
Integration in BMS über API
FW-Update über OTA
Selbstheilendes Netzwerk
Leicht nachrüstbar
Energieeinsparung



Master Pro EVO
Verkabelt
KNX/DALI-Protokoll
Integration in BMS
Internationale Norm
Interoperabilität
Automatisierung und Komfort
Energieeffizienz
Notbetrieb DALI-Überwachung




INTELLIGENTE STEUERUNGEN



Quick DALI
Verkabelt
DALI-Protokoll
Maximal 64 DALI-Adressen
Plug & Play (Broadcast)
Programmierbar
Kalender
Sequenzen
Zirkadianer Zyklus
7" und 4" Touchpanel



Master Pro DMX
Verkabelt
DMX-RDM, DALI, SPI, Art-Net Protokoll
Programmierbar
Fernverwaltung, -steuerung und -planungsoptionen
Szenen und Sequenzen
Touchpanel und Tasten für die lokale Steuerung
Expertenkonfiguration für Systeme mit bis zu 3072 Gesamtadressen/Kanälen
Planerkonfiguration für Systeme mit einer unbegrenzten Anzahl von Kanälen/Adressen



Quick DMX
Verkabelt
DMX-Protokoll
Glaspanel mit Touch-Bedienung und integriertem Display
Plug & Play mit voreingestellten Szenen und Sequenzen auf SD-Karte
Programmierbar mit kostenloser Software
Maximal 512 Kanäle + 512 Kanäle
Inklusive Versorgungseinheit



INTELLIGENTE DIENSTE



Space management
Kabellos
Der Dienst ist über Organic Response-Leuchten, -Sensoren und -Gateways verfügbar.
Grafische Darstellung der Raumnutzung auf dem Webportal
Datenanalyse




Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen

JIMINY APP - design iGuzzini
Durch die Jiminy-App und die in die iGuzzini-Leuchten integrierten Beacons ist es möglich, Inhalte und Benachrichtigungen direkt auf dem Smartphone des Besuchers basierend auf seiner Position im Raum zu aktivieren. Produktinformationen, Promotionen, Storytelling und personalisierte Inhalte bereichern das Einkaufserlebnis zum relevantesten Zeitpunkt und am passenden Ort. Eine exklusive Lösung im iGuzzini-Ökosystem, die die Lichtinfrastruktur in einen digitalen Touchpoint verwandelt und neue Möglichkeiten für Engagement, Markenaufwertung und Kundenbeziehungen schafft.



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen



Jiminy - Push notification
Kabellos
Bluetooth-Protokoll
Integrierter Beacon in iGuzzini-Produkten
Cloud-basierter Dienst
Fernaktualisierung von Inhalten
App-Anpassung
Breite Palette von unterstützten Inhaltstypen für Benachrichtigungen
Für den Innen- und Außenbereich geeignet

VERTRAUEN AUF UNS

- Amaro Lucano
Autogrill
Benetton
BMW
Brian & Barry
Ca’ del Baio
Chef Express
Colonys
Cospea Village
Devialet
Desigual
Eataly
El Corte Inglés
Enoteca Turi
Fernand Cina
Ferner Jacobsen
Fiandre Architectural Surfaces
Fifty One East
Globe Trotter
Il Centro Arese
Issey Miyake
Iso Omena
La Rinascente
Lamborghini
Le Caveau du Château
Löwen Apotheke
Maison Birks
Marmo Arredo
Marttiini
Mercado Central Zaragoza
Mercato Centrale
Marc-Antoine Barrois
Paulaner
Pedrali
Perelada
Primark
- Queen’s Lane Coffee House
Ravissant
Rimowa
Rosenberg Shopping Centre
Samsung
Sandals Resorts
Specialized
Sunglass Hut
Taittinger
Tammetta Hurra Enne
Terme di Sirmione
UPAR
WHSmith

Cover:

Apropos Concept Store

Gmund am Tegernsee, Deutschland

Innenarchitektur: Unzen GmbH

Lichtplanung Unzen: GmbH

Fotografie: Annika Feuss Fotografie

Seiten 8–9 | iGuzzini Headquarters – Recanati, Italien | Fotografie: Giovanni Nardi

Seite 11 | Leam Jungle Store – Rom, Italien | Fotografie: Mit freundlicher Genehmigung von Leam

Für stets aktuelle photometrische Daten besuchen Sie bitte unsere Website.

Creative Direction: 2x4 Inc.

Konzept & Art Direction: dogtrot

Grafische Umsetzung: dogtrot + iGuzzini

Setdesign: iGuzzini

Renderings: iGuzzini / Salaposa Studio

Druck: Nava Press Milano