

PID:
04010001

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione per
installazione fissa
(Serie LED STICK SUPERRAIL)**

**Luminaires for fixed installation
(Series LED STICK SUPERRAIL)**

Emesso il | Issued on **2025-10-20**

Aggiornato il | Updated on **2026-04-17**

Sostituisce | Replaces **2025-10-20**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2025-10-20
Aggiornato il | Updated on 2026-04-17
Sostituisce | Replaces 2025-10-20

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2024 + A11:2024

EN IEC 60598-2-1:2021

Limitazioni ENEC all. B

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2024 + A11:2024

EN IEC 60598-2-1:2021

ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

AI21-0067405-03; AI26-0130223-20

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale | Rated voltage **46-48 V c.c. / d.c.**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP20**
Tipo di installazione | Type of installation **binario elettrificato / track system**
Classificazione del materiale del piano di appoggio |
Classification according to material of supporting surface **normalmente infiammabile / normally flammable**
Classe di isolamento | Degree of protection (class) **III**
Serie | Series **LED STICK SUPERRAIL**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Z002UI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,84 W (12x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **210B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Z002UJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,84 W (12x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **211B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**



AR.Z002UK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,84 W (12x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **212B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Z002UL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,84 W (12x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **213B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Z002UM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,84 W (12x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **214B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Z002UN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **6,48 W (24x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **215B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Z002UO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **6,48 W (24x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **216B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Z002UP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **6,48 W (24x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **217B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Z002UQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **6,48 W (24x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **218B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Z002UR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **6,48 W (24x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **219B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Z002US

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,66 W (48x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **220B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**



AR.Z002UT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,66 W (48x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **221B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Z002UU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,66 W (48x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **222B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Z002UV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,66 W (48x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **223B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Z002UW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,66 W (48x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **224B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Z002UX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,88 W (96x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **225B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Z002UY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,88 W (96x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **226B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Z002UZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,88 W (96x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **227B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Z002V0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,88 W (96x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **228B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Z002V1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,88 W (96x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **229B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**



AR.Z002V2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **6,48 W (24x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **230B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 / RG1 (*)**

AR.Z002V3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **6,48 W (24x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **231B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 / RG1 (*)**

AR.Z002V4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **6,48 W (24x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **232B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 / RG1 (*)**

AR.Z002V5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **6,48 W (24x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **233B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 / RG1 (*)**

AR.Z002V6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **6,48 W (24x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **234B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 / RG1 (*)**

AR.Z002V7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,66 W (48x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **235B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 / RG1 (*)**

AR.Z002V8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,66 W (48x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **236B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 / RG1 (*)**

AR.Z002V9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,66 W (48x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **237B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 / RG1 (*)**

AR.Z002VA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,66 W (48x0,24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **238B**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 / RG1 (*)**



AR.Z002VB

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,66 W (48x0,24 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **239B**

Gruppo di rischio | Risk group **RG0 / RG1 (*)**

AR.Z002VC

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,88 W (96x0,24 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **240B**

Gruppo di rischio | Risk group **RG0 / RG1 (*)**

AR.Z002VD

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,88 W (96x0,24 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **241B**

Gruppo di rischio | Risk group **RG0 / RG1 (*)**

AR.Z002VE

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,88 W (96x0,24 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **242B**

Gruppo di rischio | Risk group **RG0 / RG1 (*)**

AR.Z002VF

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,88 W (96x0,24 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **243B**

Gruppo di rischio | Risk group **RG0 / RG1 (*)**

AR.Z002VG

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,88 W (96x0,24 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **244B**

Gruppo di rischio | Risk group **RG0 / RG1 (*)**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Tipo di installazione: Binario elettrificato (parete/plafone).

Lista degli accessori:

Rif. a Cat. PB47 Schermo diffusore lunghezza 5 metri.
Rif. a Cat. PB48 Schermo diffusore lunghezza 10 metri.
Rif. a Cat. PC18 Schermo diffusore lunghezza 20 metri.
Rif. a Cat. PB54 Tappi per moduli UP o DOWN.

(*) RG0 con gli accessori PB47; PB48 e PC18.

Mounting position: Track system (wall/ceiling).

List of accessories:

Cat Ref. PB47 Diffuser screen Length 5 meter.
Cat Ref. PB48 Diffuser screen Length 10 meter.
Cat Ref. PC18 Diffuser screen Length 20 meter.
Cat Ref. PB54 Caps for UP or DOWN modules.

(*) RG0 with accessories PB47; PB48 or PC18.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2025-10-20**

Aggiornato il | Updated on **2026-04-17**

Sostituisce | Replaces **2025-10-20**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.10640

SN.Z000D1

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Z000D1

BT0.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1