

PID:
04010001

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione per
installazione fissa
(Serie PALCO)**

**Luminaires for fixed installation
(Series PALCO)**

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on **2026-01-21**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2026-01-21
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN IEC 60598-2-1:2021

Limitazioni ENEC all. B

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN IEC 60598-2-1:2021

ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

AI25-0115785-06; AI24-0099155-01; AI24-0107972-04; AI25-0115787-03; AI25-0115787-04

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	46-48 V c.c. / d.c - 46-50 V c.c. / d.c.
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP20
Tipo di installazione Type of installation	binario elettrificato / track system
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	III
Serie Series	PALCO

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Z006YP

Marca Trade mark	iGuzzini
N.lampade/P.nominale No.of lamps/Rated wattage	5 W (1x3,9 W/LED)
Attacco lampada/tipo Lamp cap/type	LED Warm White 2700 K CRI90
Rif. di tipo Type ref.	PU18
Gruppo di rischio Risk group	RG1 at 200 cm

AR.Z006YQ

Marca Trade mark	iGuzzini
N.lampade/P.nominale No.of lamps/Rated wattage	5 W (1x3,9 W/LED)
Attacco lampada/tipo Lamp cap/type	LED Warm White 3000 K CRI90
Rif. di tipo Type ref.	PU19
Gruppo di rischio Risk group	RG1 at 200 cm



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.10663

SN.Z000R2

AR.Z006YR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **5 W (1x3,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU20**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 200 cm**

AR.Z006YS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **5 W (1x3,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU21**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 200 cm**

AR.Z006YT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,4 W (1x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU22**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**

AR.Z006YU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,4 W (1x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU23**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**

AR.Z006YV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,4 W (1x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU24**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**

AR.Z006YW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,4 W (1x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU25**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**

AR.Z006YX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,4 W (1x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU26**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**

AR.Z006YY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,4 W (1x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU27**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**

AR.Z006YZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,4 W (1x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU28**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**



AR.Z006Z0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,4 W (1x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU29**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**

AR.Z006Z1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,4 W (1x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU30**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**

AR.Z006Z2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,4 W (1x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU31**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**

AR.Z006Z3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,4 W (1x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU32**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**

AR.Z006Z4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,4 W (1x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU33**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**

AR.Z006Z5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,54 W (1x6,46 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU34**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z006Z6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,54 W (1x6,46 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU35**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z006Z7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,54 W (1x6,46 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU36**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**

AR.Z006Z8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,54 W (1x6,46 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU37**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**



AR.Z006Z9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,6 W (1x8,1 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU38**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z006ZA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,6 W (1x8,1 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU39**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z006ZB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,6 W (1x8,1 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU40**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z006ZC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,6 W (1x8,1 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU41**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z006ZD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,6 W (1x8,1 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU42**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z006ZE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,6 W (1x8,1 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU43**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z006ZF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,6 W (1x8,1 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU44**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z006ZG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,6 W (1x8,1 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU45**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z006ZH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,6 W (1x8,1 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU46**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.Z006ZI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,6 W (1x8,1 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU47**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z006ZJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,6 W (1x8,1 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU48**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z006ZK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,6 W (1x8,1 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU49**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z006ZL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16 W (1x15 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU50**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z006ZM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16 W (1x15 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU51**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z006ZN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16 W (1x15 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU52**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**

AR.Z006ZO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16 W (1x15 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU53**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**

AR.Z006ZP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16 W (1x15 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU54**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z006ZQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16 W (1x15 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU55**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.10663

SN.Z000R2

AR.Z006ZR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16 W (1x15 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU56**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**

AR.Z006ZS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16 W (1x15 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU57**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**

AR.Z006ZT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16 W (1x15 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU58**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z006ZU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16 W (1x15 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU59**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z006ZV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16 W (1x15 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU60**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**

AR.Z006ZW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16 W (1x15 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU61**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**

AR.Z006ZX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16 W (1x15 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU74**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z006ZY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16 W (1x15 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU75**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z006ZZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16 W (1x15 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU76**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**



AR.Z00700

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16 W (1x15 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU77**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**

AR.Z00701

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18 W (1x17 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU82**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z00702

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18 W (1x17 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU83**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z00703

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18 W (1x17 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU84**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**

AR.Z00704

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18 W (1x17 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU85**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**

AR.Z00705

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18 W (1x17 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **PU86**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**

AR.Z00706

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,6 W (1x18 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU92**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z00707

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,6 W (1x18 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU88**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z00708

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,6 W (1x18 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU89**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.Z00709

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,6 W (1x18 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU90**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z0070A

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16 W (1x15 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **PU91**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z0070B

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,6 W (1x18 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU93**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z0070C

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,6 W (1x18 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU94**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z0070D

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,6 W (1x18 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PU95**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z0070E

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16 W (1x15 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **PU96**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z0070F

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13 W (1x11 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PV12**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z0070G

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13 W (1x11 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PV13**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z0070H

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13 W (1x11 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PV14**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.Z0070I

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13 W (1x11 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PV15**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z0070J

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **25,5 W (1x24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PV16**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z0070K

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **25,5 W (1x24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PV17**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z0070L

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **25,5 W (1x24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PV18**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z0070M

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **25,5 W (1x24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PV19**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z0070N

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **21,5 W (1x20 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **PV20**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z0070O

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **25,5 W (1x24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PV21**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z0070P

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **25,5 W (1x24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PV22**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z0070Q

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **25,5 W (1x24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PV23**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.Z0070R

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **25,5 W (1x24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PV24**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z0070S

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **21,5 W (1x20 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **PV25**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z0070T

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **25,5 W (1x24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PV26**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z0070U

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **25,5 W (1x24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PV27**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z0070V

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **25,5 W (1x24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PV28**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z0070W

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **25,5 W (1x24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PV29**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z0070X

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **21,5 W (1x20 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **PV30**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z0070Y

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **25,5 W (1x24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PV50**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z0070Z

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **25,5 W (1x24 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PV51**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.Z00710

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **25,5 W (1x24 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **PV52**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z00711

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **25,5 W (1x24 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **PV53**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z00712

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **21,5 W (1x20 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **PV54**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Z00713

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,6 W (1x18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **PU87**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Tipo di installazione: Binario elettrificato (parete/plafone).

Tensione nominale: 46-50 V c.c. per i seguenti apparecchi PU18; PU19; PU20; PU21; PU22; PU23; PU24; PU25; PU26; PU27; PU28; PU29; PU30; PU31; PU32; PU33; PU34; PU35; PU36; PU37; PU38; PU39; PU40; PU41; PU42; PU43; PU44; PU45; PU46; PU47; PU48; PU49.

Tensione nominale: 46-48 V c.c. per i seguenti apparecchi PU50; PU51; PU52; PU53; PU54; PU55; PU56; PU57; PU58; PU59; PU60; PU61; PU74; PU75; PU76; PU77; PU82; PU83; PU84; PU85; PU86; PU87; PU88; PU89; PU90; PU91; PU92; PU93; PU94; PU95; PU96; PV12; PV13; PV14; PV15; PV16; PV17; PV18; PV19; PV20; PV21; PV22; PV23; PV24; PV25; PV26; PV27; PV28; PV29; PV30; PV50; PV51; PV52; PV53; PV54.

Mounting position: Track system (ceiling/wall).

Supply voltage: 46-50 V d.c. for following luminaires PU18; PU19; PU20; PU21; PU22; PU23; PU24; PU25; PU26; PU27; PU28; PU29; PU30; PU31; PU32; PU33; PU34; PU35; PU36; PU37; PU38; PU39; PU40; PU41; PU42; PU43; PU44; PU45; PU46; PU47; PU48; PU49.

Supply voltage: 46-48 V d.c. for following luminaires PU50; PU51; PU52; PU53; PU54; PU55; PU56; PU57; PU58; PU59; PU60; PU61; PU74; PU75; PU76; PU77; PU82; PU83; PU84; PU85; PU86; PU87; PU88; PU89; PU90; PU91; PU92; PU93; PU94; PU95; PU96; PV12; PV13; PV14; PV15; PV16; PV17; PV18; PV19; PV20; PV21; PV22; PV23; PV24; PV25; PV26; PV27; PV28; PV29; PV30; PV50; PV51; PV52; PV53; PV54.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2026-01-21**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Z000R2

BT0.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 - Luminaires

1