

PID:  
04010001

CID:  
C.1993.1550

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



00013

**IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta**

*IMQ, accredited certification body, grants to*

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA  
VIA MARIANO GUZZINI 37  
62019 RECANATI MC  
IT - Italy**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**ENEC 03,IMQ**

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito [www.enec.com](http://www.enec.com)

*This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".*

Validity of ENEC licences can be checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)



**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Apparecchi di illuminazione per  
installazione fissa  
( Serie SIPARIO )**

*Luminaires for fixed installation  
( Series SIPARIO )*

Emesso il | Issued on **2026-05-11**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

**IMQ** S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2026-05-11  
Aggiornato il | Updated on ---  
Sostituisce | Replaces ---

## Prodotto | Product

# Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

## Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA  
VIA MARIANO GUZZINI 37  
62019 RECANATI MC  
IT - Italy

## Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

## Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2024 + A11:2024

EN IEC 60598-2-1:2021

Limitazioni ENEC all. B

## Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2024 + A11:2024

EN IEC 60598-2-1:2021

ENEC Limitation encl. B

## Rapporti | Test Reports

AI25-0123722-05

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale | Rated voltage **46-48 V c.c. / d.c.**  
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP20**  
Tipo di installazione | Type of installation **binario elettrificato / track system**  
Classificazione del materiale del piano di appoggio |  
Classification according to material of supporting surface **normalmente infiammabile / normally flammable**  
Classe di isolamento | Degree of protection (class) **III**  
Serie | Series **SIPARIO**

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.0003H1

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **ved. Allegato / see Annex**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **ved. Allegato / see Annex**

Rif. di tipo | Type ref. **ved. Allegato / see Annex**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Tipo di installazione: Binario elettrificato (parete/plafone).

Lista degli accessori:

Rif. a Cat. X208 Rinforzo per adattatore (installazione a parete)

Rif. a Cat. 700A Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica Oval - Ø56

Rif. a Cat. 701A Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica Medium - Ø56

Rif. a Cat. 702A Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica Flood - Ø56

Rif. a Cat. 703A Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica Wide Flood - Ø56

Rif. a Cat. 704A Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica Very Wide Flood - Ø56

Rif. a Cat. 705A Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica Wall Washer - Ø56

Rif. a Cat. 706A Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica Oval - Ø73  
Rif. a Cat. 707A Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica Medium - Ø73  
Rif. a Cat. 708A Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica Flood - Ø73  
Rif. a Cat. 709A Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica Wide Flood - Ø73  
Rif. a Cat. 710A Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica Very Wide Flood - Ø73  
Rif. a Cat. 711A Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica Wall Washer - Ø73  
Rif. a Cat. 712A Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica Very Wide Flood - Ø86  
Rif. a Cat. 713A Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica Wall Washer - Ø86  
Rif. a Cat. MZ43 Frangiluce nido d'ape - Ø40  
Rif. a Cat. MZ48 Schermo cilindrico - Ø40  
Rif. a Cat. MZ47 Rifrattore per distribuzione ellittica - Ø40  
Rif. a Cat. MZ49 Spill ring - Ø40  
Rif. a Cat. 716A Frangiluce nido d'ape Ø56  
Rif. a Cat. 720A Schermo cilindrico - Ø56  
Rif. a Cat. 721A Alette direzionali - Ø56  
Rif. a Cat. 718A Frangiluce nido d'ape - Ø73  
Rif. a Cat. 722A Schermo cilindrico - Ø73  
Rif. a Cat. 723A Alette direzionali - Ø73  
Rif. a Cat. PF15 Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica OVAL - Ø86  
Rif. a Cat. PF16 Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica MEDIUM - Ø86  
Rif. a Cat. PF17 Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica FLOOD - Ø86  
Rif. a Cat. PF18 Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica Wide Flood - Ø86  
Rif. a Cat. PF29 Frangiluce nido d'ape Ø86  
Rif. a Cat. PF37 Schermo cilindrico - Ø86  
Rif. a Cat. PF38 Alette direzionali - Ø86  
Rif. a Cat. XA53 Shutter blade - Ø56  
Rif. a Cat. XA54 Shutter blade - Ø73  
Rif. a Cat. XA55 Shutter blade - Ø86

La conformità alle norme riguarda solo gli apparecchi e non gli accessori.

Mounting position: Track system (wall/ceiling).

List of accessories:

Cat. Ref. X208 Adapter reinforcement (wall installation)  
Cat. Ref. 700A Opti Beam Refractor accessory - Oval Optic - Ø56  
Cat. Ref. 701A Opti Beam Refractor accessory - Medium Optic - Ø56  
Cat. Ref. 702A Opti Beam Refractor accessory - Flood Optic - Ø56  
Cat. Ref. 703A Opti Beam Refractor accessory - Wide Flood Optic - Ø56  
Cat. Ref. 704A Opti Beam Refractor accessory - Very Wide Flood Optic - Ø56  
Cat. Ref. 705A Opti Beam Refractor accessory - Wall Washer Optic - Ø56  
Cat. Ref. 706A Opti Beam Refractor accessory - Oval Optic - Ø73  
Cat. Ref. 707A Opti Beam Refractor accessory - Medium Optic - Ø73  
Cat. Ref. 708A Opti Beam Refractor accessory - Flood Optic - Ø73  
Cat. Ref. 709A Opti Beam Refractor accessory - Wide Flood Optic - Ø73  
Cat. Ref. 710A Opti Beam Refractor accessory - Very Wide Flood Optic - Ø73  
Cat. Ref. 711A Opti Beam Refractor accessory - Wall Washer Optic - Ø73  
Cat. Ref. 712A Opti Beam Refractor accessory - Very Wide Flood Optic - Ø86  
Cat. Ref. 713A Opti Beam Refractor accessory - Wall Washer Optic - Ø86  
Cat. Ref. MZ43 Honeycomb louvre Ø40  
Cat. Ref. MZ48 Cylindrical screen - Ø40  
Cat. Ref. MZ47 Refractor for elliptical distribution - Ø40  
Cat. Ref. MZ49 Spill ring - Ø40  
Cat. Ref. 716A Honeycomb louvre Ø56  
Cat. Ref. 720A Cylindrical screen - Ø56  
Cat. Ref. 721A Directional flaps - Ø56  
Cat. Ref. 718A Honeycomb louvre Ø73  
Cat. Ref. 722A Cylindrical screen - Ø73  
Cat. Ref. 723A Directional flaps - Ø73  
Cat. Ref. PF15 Opti Beam Refractor accessory - Oval Optic - Ø86  
Cat. Ref. PF16 Opti Beam Refractor accessory - Medium Optic - Ø86  
Cat. Ref. PF17 Opti Beam Refractor accessory - Flood Optic - Ø86  
Cat. Ref. PF18 Opti Beam Refractor accessory - Wide Flood Optic - Ø86  
Cat. Ref. PF29 Honeycomb louvre Ø86  
Cat. Ref. PF37 Cylindrical screen - Ø86  
Cat. Ref. PF38 Directional flaps - Ø86  
Cat. Ref. XA53 Shutter blade - Ø56  
Cat. Ref. XA54 Shutter blade - Ø73  
Cat. Ref. XA55 Shutter blade - Ø86

The conformity with the standards regards only the luminaires and not the accessories.

## Componenti | Component List

Vedere apposto elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on 2026-05-11

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---



**IMQ S.p.A.** - Società con Socio Unico  
I20138 Milano - via Quintiliano, 43  
tel. 0250731 (r.a.)  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884  
Registro Imprese Milano 12898410159  
C.F./P.I. 12898410159  
Capitale Sociale € 4.000.000

**CA04.10716**

**SN.0000HM**

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.0000HM

BT0.040100.DD23

*Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 - Luminaires*

1



Allegato 1 al Certificato di Approvazione  
Annex 1 to the Approval Certificate

CA04.10716

Emesso il / Issued on ..... 2026-05-11

| Rif. di Tipo / Type Ref. | Potenza nominale / Rated wattage | Tipo LED / Type LED |     | Ottica / Optic |            | Alimentatore / Driver |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|-----|----------------|------------|-----------------------|
|                          |                                  | CCT                 | CRI |                |            |                       |
| 119G                     | 3,4 W (1x2,2 W/LED)              | 2700 K              | 90  | Lens           | Spot       | DALI                  |
| 120G                     | 3,4 W (1x2,2 W/LED)              | 2700 K              | 90  | Lens           | Medium     | DALI                  |
| 121G                     | 3,4 W (1x2,2 W/LED)              | 3000 K              | 90  | Lens           | Spot       | DALI                  |
| 122G                     | 3,4 W (1x2,2 W/LED)              | 3000 K              | 90  | Lens           | Medium     | DALI                  |
| 123G                     | 3,4 W (1x2,2 W/LED)              | 3500 K              | 90  | Lens           | Spot       | DALI                  |
| 124G                     | 3,4 W (1x2,2 W/LED)              | 3500 K              | 90  | Lens           | Medium     | DALI                  |
| 125G                     | 3,4 W (1x2,2 W/LED)              | 4000 K              | 90  | Lens           | Spot       | DALI                  |
| 126G                     | 3,4 W (1x2,2 W/LED)              | 4000 K              | 90  | Lens           | Medium     | DALI                  |
| 127G                     | 3,4 W (1x2,2 W/LED)              | 2700 K              | 90  | Lens           | Spot       | Casambi               |
| 128G                     | 3,4 W (1x2,2 W/LED)              | 2700 K              | 90  | Lens           | Medium     | Casambi               |
| 129G                     | 3,4 W (1x2,2 W/LED)              | 3000 K              | 90  | Lens           | Spot       | Casambi               |
| 130G                     | 3,4 W (1x2,2 W/LED)              | 3000 K              | 90  | Lens           | Medium     | Casambi               |
| 131G                     | 3,4 W (1x2,2 W/LED)              | 3500 K              | 90  | Lens           | Spot       | Casambi               |
| 132G                     | 3,4 W (1x2,2 W/LED)              | 3500 K              | 90  | Lens           | Medium     | Casambi               |
| 133G                     | 3,4 W (1x2,2 W/LED)              | 4000 K              | 90  | Lens           | Spot       | Casambi               |
| 134G                     | 3,4 W (1x2,2 W/LED)              | 4000 K              | 90  | Lens           | Medium     | Casambi               |
| 135G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 2700 K              | 90  | Lens           | Spot       | DALI                  |
| 136G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 2700 K              | 90  | Lens           | Medium     | DALI                  |
| 137G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 2700 K              | 90  | Lens           | Wide Flood | DALI                  |
| 138G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 3000 K              | 90  | Lens           | Spot       | DALI                  |
| 139G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 3000 K              | 90  | Lens           | Medium     | DALI                  |
| 140G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 3000 K              | 90  | Lens           | Wide Flood | DALI                  |
| 141G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 3500 K              | 90  | Lens           | Spot       | DALI                  |
| 142G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 3500 K              | 90  | Lens           | Medium     | DALI                  |
| 143G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 3500 K              | 90  | Lens           | Wide Flood | DALI                  |
| 144G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 4000 K              | 90  | Lens           | Spot       | DALI                  |
| 145G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 4000 K              | 90  | Lens           | Medium     | DALI                  |
| 146G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 4000 K              | 90  | Lens           | Wide Flood | DALI                  |
| 147G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 2700 K              | 97  | Lens           | Spot       | DALI                  |
| 148G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 2700 K              | 97  | Lens           | Medium     | DALI                  |
| 149G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 2700 K              | 97  | Lens           | Wide Flood | DALI                  |
| 150G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 3000 K              | 97  | Lens           | Spot       | DALI                  |
| 151G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 3000 K              | 97  | Lens           | Medium     | DALI                  |
| 152G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 3000 K              | 97  | Lens           | Wide Flood | DALI                  |
| 153G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 3500 K              | 97  | Lens           | Spot       | DALI                  |
| 154G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 3500 K              | 97  | Lens           | Medium     | DALI                  |
| 155G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 3500 K              | 97  | Lens           | Wide Flood | DALI                  |
| 156G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 4000 K              | 97  | Lens           | Spot       | DALI                  |
| 157G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 4000 K              | 97  | Lens           | Medium     | DALI                  |
| 158G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 4000 K              | 97  | Lens           | Wide Flood | DALI                  |
| 159G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 2700 K              | 90  | Lens           | Spot       | Casambi               |
| 160G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 2700 K              | 90  | Lens           | Medium     | Casambi               |
| 161G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 2700 K              | 90  | Lens           | Wide Flood | Casambi               |
| 162G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 3000 K              | 90  | Lens           | Spot       | Casambi               |
| 163G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 3000 K              | 90  | Lens           | Medium     | Casambi               |
| 164G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 3000 K              | 90  | Lens           | Wide Flood | Casambi               |
| 165G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 3500 K              | 90  | Lens           | Spot       | Casambi               |
| 166G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 3500 K              | 90  | Lens           | Medium     | Casambi               |
| 167G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 3500 K              | 90  | Lens           | Wide Flood | Casambi               |
| 168G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 4000 K              | 90  | Lens           | Spot       | Casambi               |
| 169G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 4000 K              | 90  | Lens           | Medium     | Casambi               |
| 170G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 4000 K              | 90  | Lens           | Wide Flood | Casambi               |
| 171G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 2700 K              | 97  | Lens           | Spot       | Casambi               |

| Rif. di Tipo / Type Ref. | Potenza nominale / Rated wattage | Tipo LED / Type LED |    | Optica / Optic |                 | Alimentatore / Driver |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----|----------------|-----------------|-----------------------|
|                          |                                  |                     |    |                |                 |                       |
| 172G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 2700 K              | 97 | Lens           | Medium          | Casambi               |
| 173G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 2700 K              | 97 | Lens           | Wide Flood      | Casambi               |
| 174G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 3000 K              | 97 | Lens           | Spot            | Casambi               |
| 175G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 3000 K              | 97 | Lens           | Medium          | Casambi               |
| 176G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 3000 K              | 97 | Lens           | Wide Flood      | Casambi               |
| 177G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 3500 K              | 97 | Lens           | Spot            | Casambi               |
| 178G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 3500 K              | 97 | Lens           | Medium          | Casambi               |
| 179G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 3500 K              | 97 | Lens           | Wide Flood      | Casambi               |
| 180G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 4000 K              | 97 | Lens           | Spot            | Casambi               |
| 181G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 4000 K              | 97 | Lens           | Medium          | Casambi               |
| 182G                     | 10,8 W (1x9,6 W/LED)             | 4000 K              | 97 | Lens           | Wide Flood      | Casambi               |
| 183G                     | 12,6 W (1x10,4 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Spot            | DALI                  |
| 184G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Medium          | DALI                  |
| 185G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Flood           | DALI                  |
| 186G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Wide Flood      | DALI                  |
| 187G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Very Wide Flood | DALI                  |
| 188G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Wall Washer     | DALI                  |
| 189G                     | 12,6 W (1x10,4 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Spot            | DALI                  |
| 190G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Medium          | DALI                  |
| 191G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Flood           | DALI                  |
| 192G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Wide Flood      | DALI                  |
| 193G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Very Wide Flood | DALI                  |
| 194G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Wall Washer     | DALI                  |
| 195G                     | 12,6 W (1x10,4 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Spot            | DALI                  |
| 196G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Medium          | DALI                  |
| 197G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Flood           | DALI                  |
| 198G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Wide Flood      | DALI                  |
| 199G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Very Wide Flood | DALI                  |
| 200G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Wall Washer     | DALI                  |
| 201G                     | 12,6 W (1x10,4 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Spot            | DALI                  |
| 202G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Medium          | DALI                  |
| 203G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Flood           | DALI                  |
| 204G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Wide Flood      | DALI                  |
| 205G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Very Wide Flood | DALI                  |
| 206G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Wall Washer     | DALI                  |
| 207G                     | 12,6 W (1x10,4 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Spot            | DALI                  |
| 208G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Medium          | DALI                  |
| 209G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Flood           | DALI                  |
| 210G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Wide Flood      | DALI                  |
| 211G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Very Wide Flood | DALI                  |
| 212G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Wall Washer     | DALI                  |
| 213G                     | 12,6 W (1x10,4 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Spot            | DALI                  |
| 214G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Medium          | DALI                  |
| 215G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Flood           | DALI                  |
| 216G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Wide Flood      | DALI                  |
| 217G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Very Wide Flood | DALI                  |
| 218G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Wall Washer     | DALI                  |
| 219G                     | 12,6 W (1x10,4 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Spot            | DALI                  |
| 220G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Medium          | DALI                  |
| 221G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Flood           | DALI                  |
| 222G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Wide Flood      | DALI                  |
| 223G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Very Wide Flood | DALI                  |
| 224G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Wall Washer     | DALI                  |
| 225G                     | 12,6 W (1x10,4 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Spot            | DALI                  |

| Rif. di Tipo / Type Ref. | Potenza nominale / Rated wattage | Tipo LED / Type LED |    | Ottica / Optic |                 | Alimentatore / Driver |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----|----------------|-----------------|-----------------------|
|                          |                                  |                     |    |                |                 |                       |
| 226G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Medium          | DALI                  |
| 227G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Flood           | DALI                  |
| 228G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Wide Flood      | DALI                  |
| 229G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Very Wide Flood | DALI                  |
| 230G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Wall Washer     | DALI                  |
| 231G                     | 12,6 W (1x10,4 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Spot            | Casambi               |
| 232G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Medium          | Casambi               |
| 233G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Flood           | Casambi               |
| 234G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Wide Flood      | Casambi               |
| 235G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Very Wide Flood | Casambi               |
| 236G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Wall Washer     | Casambi               |
| 237G                     | 12,1 W (1x10,4 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Spot            | Casambi               |
| 238G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Medium          | Casambi               |
| 239G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Flood           | Casambi               |
| 240G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Wide Flood      | Casambi               |
| 241G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Very Wide Flood | Casambi               |
| 242G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Wall Washer     | Casambi               |
| 243G                     | 12,1 W (1x10,4 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Spot            | Casambi               |
| 244G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Medium          | Casambi               |
| 245G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Flood           | Casambi               |
| 246G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Wide Flood      | Casambi               |
| 247G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Very Wide Flood | Casambi               |
| 248G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Wall Washer     | Casambi               |
| 249G                     | 12,1 W (1x10,4 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Spot            | Casambi               |
| 250G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Medium          | Casambi               |
| 251G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Flood           | Casambi               |
| 252G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Wide Flood      | Casambi               |
| 253G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Very Wide Flood | Casambi               |
| 254G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Wall Washer     | Casambi               |
| 255G                     | 12,1 W (1x10,4 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Spot            | Casambi               |
| 256G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Medium          | Casambi               |
| 257G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Flood           | Casambi               |
| 258G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Wide Flood      | Casambi               |
| 259G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Very Wide Flood | Casambi               |
| 260G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Wall Washer     | Casambi               |
| 261G                     | 12,1 W (1x10,4 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Spot            | Casambi               |
| 262G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Medium          | Casambi               |
| 263G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Flood           | Casambi               |
| 264G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Wide Flood      | Casambi               |
| 265G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Very Wide Flood | Casambi               |
| 266G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Wall Washer     | Casambi               |
| 267G                     | 12,1 W (1x10,4 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Spot            | Casambi               |
| 268G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Medium          | Casambi               |
| 269G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Flood           | Casambi               |
| 270G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Wide Flood      | Casambi               |
| 271G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Very Wide Flood | Casambi               |
| 272G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Wall Washer     | Casambi               |
| 273G                     | 12,1 W (1x10,4 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Spot            | Casambi               |
| 274G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Medium          | Casambi               |
| 275G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Flood           | Casambi               |
| 276G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Wide Flood      | Casambi               |
| 277G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Very Wide Flood | Casambi               |
| 278G                     | 13,9 W (1x12,7 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Wall Washer     | Casambi               |
| 327G                     | 12,7 W (1x10,5 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Spot            | DALI                  |

| Rif. di Tipo / Type Ref. | Potenza nominale / Rated wattage | Tipo LED / Type LED |    | Optica / Optic |                 | Alimentatore / Driver |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----|----------------|-----------------|-----------------------|
|                          |                                  |                     |    |                |                 |                       |
| 328G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Medium          | DALI                  |
| 329G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Flood           | DALI                  |
| 330G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Wide Flood      | DALI                  |
| 331G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Very Wide Flood | DALI                  |
| 332G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Wall Washer     | DALI                  |
| 333G                     | 12,7 W (1x10,5 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Spot            | DALI                  |
| 334G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Medium          | DALI                  |
| 335G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Flood           | DALI                  |
| 336G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Wide Flood      | DALI                  |
| 337G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Very Wide Flood | DALI                  |
| 338G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Wall Washer     | DALI                  |
| 339G                     | 12,7 W (1x10,5 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Spot            | DALI                  |
| 340G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Medium          | DALI                  |
| 341G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Flood           | DALI                  |
| 342G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Wide Flood      | DALI                  |
| 343G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Very Wide Flood | DALI                  |
| 344G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Wall Washer     | DALI                  |
| 345G                     | 12,7 W (1x10,5 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Spot            | DALI                  |
| 346G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Medium          | DALI                  |
| 347G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Flood           | DALI                  |
| 348G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Wide Flood      | DALI                  |
| 349G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Very Wide Flood | DALI                  |
| 350G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Wall Washer     | DALI                  |
| 351G                     | 12,7 W (1x10,5 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Spot            | DALI                  |
| 352G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Medium          | DALI                  |
| 353G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Flood           | DALI                  |
| 354G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Wide Flood      | DALI                  |
| 355G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Very Wide Flood | DALI                  |
| 356G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Wall Washer     | DALI                  |
| 357G                     | 12,7 W (1x10,5 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Spot            | DALI                  |
| 358G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Medium          | DALI                  |
| 359G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Flood           | DALI                  |
| 360G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Wide Flood      | DALI                  |
| 361G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Very Wide Flood | DALI                  |
| 362G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Wall Washer     | DALI                  |
| 363G                     | 12,7 W (1x10,5 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Spot            | DALI                  |
| 364G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Medium          | DALI                  |
| 365G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Flood           | DALI                  |
| 366G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Wide Flood      | DALI                  |
| 367G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Very Wide Flood | DALI                  |
| 368G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Wall Washer     | DALI                  |
| 369G                     | 12,7 W (1x10,5 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Spot            | DALI                  |
| 370G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Medium          | DALI                  |
| 371G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Flood           | DALI                  |
| 372G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Wide Flood      | DALI                  |
| 373G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Very Wide Flood | DALI                  |
| 374G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Wall Washer     | DALI                  |
| 375G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Reflectors     | Medium          | DALI                  |
| 376G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Reflectors     | Flood           | DALI                  |
| 377G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Reflectors     | Wide Flood      | DALI                  |
| 378G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Reflectors     | Medium          | DALI                  |
| 379G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Reflectors     | Flood           | DALI                  |
| 380G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Reflectors     | Wide Flood      | DALI                  |
| 381G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Reflectors     | Medium          | DALI                  |

| Rif. di Tipo / Type Ref. | Potenza nominale / Rated wattage | Tipo LED / Type LED |    | Optica / Optic |                 | Alimentatore / Driver |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----|----------------|-----------------|-----------------------|
|                          |                                  |                     |    |                |                 |                       |
| 382G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Reflectors     | Flood           | DALI                  |
| 383G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Reflectors     | Wide Flood      | DALI                  |
| 384G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Reflectors     | Medium          | DALI                  |
| 385G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Reflectors     | Flood           | DALI                  |
| 386G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Reflectors     | Wide Flood      | DALI                  |
| 387G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Reflectors     | Medium          | DALI                  |
| 388G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Reflectors     | Flood           | DALI                  |
| 389G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Reflectors     | Wide Flood      | DALI                  |
| 390G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Reflectors     | Medium          | DALI                  |
| 391G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Reflectors     | Flood           | DALI                  |
| 392G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Reflectors     | Wide Flood      | DALI                  |
| 393G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Reflectors     | Medium          | DALI                  |
| 394G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Reflectors     | Flood           | DALI                  |
| 395G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Reflectors     | Wide Flood      | DALI                  |
| 396G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Reflectors     | Medium          | DALI                  |
| 397G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Reflectors     | Flood           | DALI                  |
| 398G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Reflectors     | Wide Flood      | DALI                  |
| 399G                     | 12,2 W (1x10,5 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Spot            | Casambi               |
| 400G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Medium          | Casambi               |
| 401G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Flood           | Casambi               |
| 402G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Wide Flood      | Casambi               |
| 403G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Very Wide Flood | Casambi               |
| 404G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Wall Washer     | Casambi               |
| 405G                     | 12,2 W (1x10,5 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Spot            | Casambi               |
| 406G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Medium          | Casambi               |
| 407G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Flood           | Casambi               |
| 408G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Wide Flood      | Casambi               |
| 409G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Very Wide Flood | Casambi               |
| 410G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Wall Washer     | Casambi               |
| 411G                     | 12,2 W (1x10,5 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Spot            | Casambi               |
| 412G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Medium          | Casambi               |
| 413G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Flood           | Casambi               |
| 414G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Wide Flood      | Casambi               |
| 415G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Very Wide Flood | Casambi               |
| 416G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Wall Washer     | Casambi               |
| 417G                     | 12,2 W (1x10,5 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Spot            | Casambi               |
| 418G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Medium          | Casambi               |
| 419G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Flood           | Casambi               |
| 420G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Wide Flood      | Casambi               |
| 421G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Very Wide Flood | Casambi               |
| 422G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Wall Washer     | Casambi               |
| 423G                     | 12,2 W (1x10,5 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Spot            | Casambi               |
| 424G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Medium          | Casambi               |
| 425G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Flood           | Casambi               |
| 426G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Wide Flood      | Casambi               |
| 427G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Very Wide Flood | Casambi               |
| 428G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Wall Washer     | Casambi               |
| 429G                     | 12,2 W (1x10,5 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Spot            | Casambi               |
| 430G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Medium          | Casambi               |
| 431G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Flood           | Casambi               |
| 432G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Wide Flood      | Casambi               |
| 433G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Very Wide Flood | Casambi               |
| 434G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Wall Washer     | Casambi               |
| 435G                     | 12,2 W (1x10,5 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Spot            | Casambi               |

| Rif. di Tipo / Type Ref. | Potenza nominale / Rated wattage | Tipo LED / Type LED |    | Optica / Optic |                 | Alimentatore / Driver |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----|----------------|-----------------|-----------------------|
|                          |                                  |                     |    |                |                 |                       |
| 436G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Medium          | Casambi               |
| 437G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Flood           | Casambi               |
| 438G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Wide Flood      | Casambi               |
| 439G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Very Wide Flood | Casambi               |
| 440G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Wall Washer     | Casambi               |
| 441G                     | 12,2 W (1x10,5 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Spot            | Casambi               |
| 442G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Medium          | Casambi               |
| 443G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Flood           | Casambi               |
| 444G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Wide Flood      | Casambi               |
| 445G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Very Wide Flood | Casambi               |
| 446G                     | 16,1 W (1x14,9 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Wall Washer     | Casambi               |
| 447G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Reflectors     | Medium          | Casambi               |
| 448G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Reflectors     | Flood           | Casambi               |
| 449G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Reflectors     | Wide Flood      | Casambi               |
| 450G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Reflectors     | Medium          | Casambi               |
| 451G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Reflectors     | Flood           | Casambi               |
| 452G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Reflectors     | Wide Flood      | Casambi               |
| 453G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Reflectors     | Medium          | Casambi               |
| 454G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Reflectors     | Flood           | Casambi               |
| 455G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Reflectors     | Wide Flood      | Casambi               |
| 456G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Reflectors     | Medium          | Casambi               |
| 457G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Reflectors     | Flood           | Casambi               |
| 458G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Reflectors     | Wide Flood      | Casambi               |
| 459G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Reflectors     | Medium          | Casambi               |
| 460G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Reflectors     | Flood           | Casambi               |
| 461G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Reflectors     | Wide Flood      | Casambi               |
| 462G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Reflectors     | Medium          | Casambi               |
| 463G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Reflectors     | Flood           | Casambi               |
| 464G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Reflectors     | Wide Flood      | Casambi               |
| 465G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Reflectors     | Medium          | Casambi               |
| 466G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Reflectors     | Flood           | Casambi               |
| 467G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Reflectors     | Wide Flood      | Casambi               |
| 468G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Reflectors     | Medium          | Casambi               |
| 469G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Reflectors     | Flood           | Casambi               |
| 470G                     | 19,9 W (1x18,2 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Reflectors     | Wide Flood      | Casambi               |
| 543G                     | 13,4 W (11,1 W/LED)              | 2700 K              | 90 | Lens           | Spot            | DALI                  |
| 544G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Medium          | DALI                  |
| 545G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Flood           | DALI                  |
| 546G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Wide Flood      | DALI                  |
| 547G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Very Wide Flood | DALI                  |
| 548G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Wall Washer     | DALI                  |
| 549G                     | 13,4 W (11,1 W/LED)              | 3000 K              | 90 | Lens           | Spot            | DALI                  |
| 550G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Medium          | DALI                  |
| 551G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Flood           | DALI                  |
| 552G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Wide Flood      | DALI                  |
| 553G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Very Wide Flood | DALI                  |
| 554G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Wall Washer     | DALI                  |
| 555G                     | 13,4 W (11,1 W/LED)              | 3500 K              | 90 | Lens           | Spot            | DALI                  |
| 556G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Medium          | DALI                  |
| 557G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Flood           | DALI                  |
| 558G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Wide Flood      | DALI                  |
| 559G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Very Wide Flood | DALI                  |
| 560G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Wall Washer     | DALI                  |
| 561G                     | 13,4 W (11,1 W/LED)              | 4000 K              | 90 | Lens           | Spot            | DALI                  |

| Rif. di Tipo / Type Ref. | Potenza nominale / Rated wattage | Tipo LED / Type LED |    | Optica / Optic |                 | Alimentatore / Driver |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----|----------------|-----------------|-----------------------|
| 562G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Medium          | DALI                  |
| 563G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Flood           | DALI                  |
| 564G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Wide Flood      | DALI                  |
| 565G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Very Wide Flood | DALI                  |
| 566G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Wall Washer     | DALI                  |
| 567G                     | 13,4 W (11,1 W/LED)              | 2700 K              | 97 | Lens           | Spot            | DALI                  |
| 568G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Medium          | DALI                  |
| 569G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Flood           | DALI                  |
| 570G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Wide Flood      | DALI                  |
| 571G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Very Wide Flood | DALI                  |
| 572G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Wall Washer     | DALI                  |
| 573G                     | 13,4 W (11,1 W/LED)              | 3000 K              | 97 | Lens           | Spot            | DALI                  |
| 574G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Medium          | DALI                  |
| 575G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Flood           | DALI                  |
| 576G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Wide Flood      | DALI                  |
| 577G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Very Wide Flood | DALI                  |
| 578G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Wall Washer     | DALI                  |
| 579G                     | 13,4 W (11,1 W/LED)              | 3500 K              | 97 | Lens           | Spot            | DALI                  |
| 580G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Medium          | DALI                  |
| 581G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Flood           | DALI                  |
| 582G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Wide Flood      | DALI                  |
| 583G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Very Wide Flood | DALI                  |
| 584G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Wall Washer     | DALI                  |
| 585G                     | 13,4 W (11,1 W/LED)              | 4000 K              | 97 | Lens           | Spot            | DALI                  |
| 586G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Medium          | DALI                  |
| 587G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Flood           | DALI                  |
| 588G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Wide Flood      | DALI                  |
| 589G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Very Wide Flood | DALI                  |
| 590G                     | 16,9 W (1x15,7 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Wall Washer     | DALI                  |
| 591G                     | 20,4 W (1x18,8 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Reflectors     | Medium          | DALI                  |
| 592G                     | 20,4 W (1x18,8 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Reflectors     | Flood           | DALI                  |
| 593G                     | 20,4 W (1x18,8 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Reflectors     | Wide Flood      | DALI                  |
| 594G                     | 20,4 W (1x18,8 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Reflectors     | Medium          | DALI                  |
| 595G                     | 20,4 W (1x18,8 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Reflectors     | Flood           | DALI                  |
| 596G                     | 20,4 W (1x18,8 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Reflectors     | Wide Flood      | DALI                  |
| 597G                     | 20,4 W (1x18,8 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Reflectors     | Medium          | DALI                  |
| 598G                     | 20,4 W (1x18,8 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Reflectors     | Flood           | DALI                  |
| 599G                     | 20,4 W (1x18,8 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Reflectors     | Wide Flood      | DALI                  |
| 600G                     | 20,4 W (1x18,8 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Reflectors     | Medium          | DALI                  |
| 601G                     | 20,4 W (1x18,8 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Reflectors     | Flood           | DALI                  |
| 602G                     | 20,4 W (1x18,8 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Reflectors     | Wide Flood      | DALI                  |
| 603G                     | 20,4 W (1x18,8 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Reflectors     | Medium          | DALI                  |
| 604G                     | 20,4 W (1x18,8 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Reflectors     | Flood           | DALI                  |
| 605G                     | 20,4 W (1x18,8 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Reflectors     | Wide Flood      | DALI                  |
| 606G                     | 20,4 W (1x18,8 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Reflectors     | Medium          | DALI                  |
| 607G                     | 20,4 W (1x18,8 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Reflectors     | Flood           | DALI                  |
| 608G                     | 20,4 W (1x18,8 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Reflectors     | Wide Flood      | DALI                  |
| 609G                     | 20,4 W (1x18,8 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Reflectors     | Medium          | DALI                  |
| 610G                     | 20,4 W (1x18,8 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Reflectors     | Flood           | DALI                  |
| 611G                     | 20,4 W (1x18,8 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Reflectors     | Wide Flood      | DALI                  |
| 612G                     | 20,4 W (1x18,8 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Reflectors     | Medium          | DALI                  |
| 613G                     | 20,4 W (1x18,8 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Reflectors     | Flood           | DALI                  |
| 614G                     | 20,4 W (1x18,8 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Reflectors     | Wide Flood      | DALI                  |
| 615G                     | 12,8 W (1x11,1 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Spot            | Casambi               |

| Rif. di Tipo / Type Ref. | Potenza nominale / Rated wattage | Tipo LED / Type LED |    | Optica / Optic |                 | Alimentatore / Driver |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----|----------------|-----------------|-----------------------|
|                          |                                  |                     |    |                |                 |                       |
| 616G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Medium          | Casambi               |
| 617G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Flood           | Casambi               |
| 618G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Wide Flood      | Casambi               |
| 619G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Very Wide Flood | Casambi               |
| 620G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Lens           | Wall Washer     | Casambi               |
| 621G                     | 12,8 W (1x11,1 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Spot            | Casambi               |
| 622G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Medium          | Casambi               |
| 623G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Flood           | Casambi               |
| 624G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Wide Flood      | Casambi               |
| 625G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Very Wide Flood | Casambi               |
| 626G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Lens           | Wall Washer     | Casambi               |
| 627G                     | 12,8 W (1x11,1 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Spot            | Casambi               |
| 628G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Medium          | Casambi               |
| 629G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Flood           | Casambi               |
| 630G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Wide Flood      | Casambi               |
| 631G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Very Wide Flood | Casambi               |
| 632G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Lens           | Wall Washer     | Casambi               |
| 633G                     | 12,8 W (1x11,1 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Spot            | Casambi               |
| 634G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Medium          | Casambi               |
| 635G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Flood           | Casambi               |
| 636G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Wide Flood      | Casambi               |
| 637G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Very Wide Flood | Casambi               |
| 638G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Lens           | Wall Washer     | Casambi               |
| 639G                     | 12,8 W (1x11,1 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Spot            | Casambi               |
| 640G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Medium          | Casambi               |
| 641G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Flood           | Casambi               |
| 642G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Wide Flood      | Casambi               |
| 643G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Very Wide Flood | Casambi               |
| 644G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Lens           | Wall Washer     | Casambi               |
| 645G                     | 12,8 W (1x11,1 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Spot            | Casambi               |
| 646G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Medium          | Casambi               |
| 647G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Flood           | Casambi               |
| 648G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Wide Flood      | Casambi               |
| 649G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Very Wide Flood | Casambi               |
| 650G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Lens           | Wall Washer     | Casambi               |
| 651G                     | 12,8 W (1x11,1 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Spot            | Casambi               |
| 652G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Medium          | Casambi               |
| 653G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Flood           | Casambi               |
| 654G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Wide Flood      | Casambi               |
| 655G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Very Wide Flood | Casambi               |
| 656G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Lens           | Wall Washer     | Casambi               |
| 657G                     | 12,8 W (1x11,1 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Spot            | Casambi               |
| 658G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Medium          | Casambi               |
| 659G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Flood           | Casambi               |
| 660G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Wide Flood      | Casambi               |
| 661G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Very Wide Flood | Casambi               |
| 662G                     | 17,2 W (1x15,7 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Lens           | Wall Washer     | Casambi               |
| 663G                     | 20,3 W (1x18,8 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Reflectors     | Medium          | Casambi               |
| 664G                     | 20,3 W (1x18,8 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Reflectors     | Flood           | Casambi               |
| 665G                     | 20,3 W (1x18,8 W/LED)            | 2700 K              | 90 | Reflectors     | Wide Flood      | Casambi               |
| 666G                     | 20,3 W (1x18,8 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Reflectors     | Medium          | Casambi               |
| 667G                     | 20,3 W (1x18,8 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Reflectors     | Flood           | Casambi               |
| 668G                     | 20,3 W (1x18,8 W/LED)            | 3000 K              | 90 | Reflectors     | Wide Flood      | Casambi               |
| 669G                     | 20,3 W (1x18,8 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Reflectors     | Medium          | Casambi               |

| Rif. di Tipo / Type Ref. | Potenza nominale / Rated wattage | Tipo LED / Type LED |    | Ottica / Optic |            | Alimentatore / Driver |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----|----------------|------------|-----------------------|
|                          |                                  |                     |    |                |            |                       |
| 670G                     | 20,3 W (1x18,8 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Reflectors     | Flood      | Casambi               |
| 671G                     | 20,3 W (1x18,8 W/LED)            | 3500 K              | 90 | Reflectors     | Wide Flood | Casambi               |
| 672G                     | 20,3 W (1x18,8 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Reflectors     | Medium     | Casambi               |
| 673G                     | 20,3 W (1x18,8 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Reflectors     | Flood      | Casambi               |
| 674G                     | 20,3 W (1x18,8 W/LED)            | 4000 K              | 90 | Reflectors     | Wide Flood | Casambi               |
| 675G                     | 20,3 W (1x18,8 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Reflectors     | Medium     | Casambi               |
| 676G                     | 20,3 W (1x18,8 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Reflectors     | Flood      | Casambi               |
| 677G                     | 20,3 W (1x18,8 W/LED)            | 2700 K              | 97 | Reflectors     | Wide Flood | Casambi               |
| 678G                     | 20,3 W (1x18,8 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Reflectors     | Medium     | Casambi               |
| 679G                     | 20,3 W (1x18,8 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Reflectors     | Flood      | Casambi               |
| 680G                     | 20,3 W (1x18,8 W/LED)            | 3000 K              | 97 | Reflectors     | Wide Flood | Casambi               |
| 681G                     | 20,3 W (1x18,8 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Reflectors     | Medium     | Casambi               |
| 682G                     | 20,3 W (1x18,8 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Reflectors     | Flood      | Casambi               |
| 683G                     | 20,3 W (1x18,8 W/LED)            | 3500 K              | 97 | Reflectors     | Wide Flood | Casambi               |
| 684G                     | 20,3 W (1x18,8 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Reflectors     | Medium     | Casambi               |
| 685G                     | 20,3 W (1x18,8 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Reflectors     | Flood      | Casambi               |
| 686G                     | 20,3 W (1x18,8 W/LED)            | 4000 K              | 97 | Reflectors     | Wide Flood | Casambi               |